

Van LAP3 naar CMP: overzicht wijzigingen

Inhoud

1.	De onderwerpen van het CMP: wijzigingen toetsingskaders	1
2.	Afval- en ketenplannen: wijzigingen hoogwaardige verwerking.....	9
3.	Van sectorplannen (LAP3) naar afval- en ketenplannen (CMP).....	17

Per onderwerp van het CMP is aangegeven wat er gewijzigd is in de toetsingskaders voor het bevoegd gezag ten opzichte van wat in LAP3 'kern van het beleid' heette. Dit overzicht is informatief en zo volledig mogelijk.

1. Onderwerpen van het CMP: wijzigingen toetsingskaders

In onderstaande tabel zijn alle onderwerpen van het CMP weergegeven en ook of die onderwerpen toetsingskaders bevatten. De toetsingskaders zijn die bepalingen waarmee het bevoegd gezag rekening moet houden bij het nemen van besluiten over afvalstoffen of die een specifieke invulling zijn van bepaalde wettelijke voorschriften. Als er wijzigingen zijn in de toetsingskaders CMP ten opzichte van deze in LAP3, is kort omschreven wat die wijziging inhoudt. Het bevoegd gezag kan dit overzicht gebruiken om te kijken of door haar verleende vergunningen voor het verwerken van afvalstoffen geactualiseerd moeten worden volgens de wettelijke verplichting.

Onderwerp	Wijzigingen toetsingskaders CMP t.o.v. kern van beleid LAP3	Ref. LAP3
Wat is het CMP	Informatief – geen toetsingskader.	Leeswijzer B1 – Naar een circulaire economie
<i>Bijlage verplichtingen wetgeving</i>	Informatief – geen toetsingskader.	
<i>Bijlage monitoring en prognoses afvalbeheer</i>	Informatief – geen toetsingskader.	

Onderwerp	Wijzigingen toetsingskaders CMP t.o.v. kern van beleid LAP3	Ref. LAP3
<i>Bijlage Afvalpreventieprogramma Nederland</i>	Deze bijlage bevat geen toetsingskader.	B2 - Afvalpreventie
Over de toetsingskaders	- In LAP3 stond alles dat wettelijk doorwerkt in de paragraaf met als titel 'kern van beleid'. In het CMP staat inhoud die wettelijk doorwerkt in de paragraaf met titel 'toetsingskaders'. - In het CMP staat een deel van de toetsingskaders in alles wat een 'Leidraad' is. Inhoud van een Leidraad heeft dus ook een wettelijke doorwerking. - Als een bevoegd gezag voornemens is af te wijken van een 'toetsingskader' moet de afwijkingsprocedure worden gevolgd (zie 'Afwijken').	Leeswijzer
Afwijken	Ten aanzien van afwijken zijn dit de wijzigingen ten opzichte van LAP3: - Er geldt nu een wettelijke verstrekingsverplichting bij afwijken. Op de CMP-website is een specifiek formulier beschikbaar om een afwijking te melden via Contact>Verplichte meldingen. - Afwijkingsprocedure moet gevolgd worden in alle gevallen dat wordt afgeweken van het toetsingskader. Er zijn geen uitzonderingen meer. - Er is geen adviesrol meer bij afwijken voor de Bgc-LAP.	A.2.6. - Afwijken van het LAP
Calamiteiten	- Geen wijzigingen in het toetsingskader. - Calamiteiten moeten gemeld worden via Contact>Verplichte meldingen.	A.2.7 - Bij Calamiteiten
Proefnemingen	- De afwijkingsprocedure is nu ook verplicht voor proefnemingen. - Proefnemingen moeten gemeld worden via Contact>Verplichte meldingen. - De paragraaf over financiële stimulering is in het LAP geen kern van beleid, maar valt in het CMP wél onder het toetsingskader.	A.4.8 - Het stimuleren van innovaties
Circulair materiaalgebruik	Nieuw onderwerp, bevat geen toetsingskader.	--
Overzicht wetgeving	Overzicht is flink uitgebreid ten opzichte van LAP3 met focus op circulariteit doorheen de gehele keten. Bevat geen toetsingskader.	F8 - Bijlage overzicht wetgeving
Decentrale regels	De toetsingskaders bevatten de volgende wijzigingen ten opzichte van LAP3: - Er is uitgebreider opgenomen bij welke decentrale regelingen overheden rekening moeten houden met het CMP. - Voor (zwerf)afvalpreventie zijn meer mogelijke regels toegelicht en is het toetsingskader nu explicieter dat de gemeente de verplichting om afval op te ruimen (25-meterregel) moeten behouden in hun omgevingsplan. - Bij voorkomen van laagwaardige verwerking zijn regels uit de bruidsschat over zilverterugwinning en voedselrestvermalers toegevoegd aan het toetsingskader als voorbeelden van regels die relevant zijn voor circulaire economie. Daarnaast blijft de toetsing aan minimumstandaard en afvalhiërarchie. - Voor verbranden in de open lucht zijn in de voorbeelden in het LAP duidelijker vertaald naar waar uitzonderingen voor kunnen gelden. - Bij storten of op/in de bodem brengen is explicieter aangegeven dat storten buiten stortplaatsen altijd ongewenst en niet toegestaan is.	A8 - LAP3 en de Omgevingswet D8 - Vergunningverlening voor afvalbeheer i.r.t. zwerfafval

Onderwerp	Wijzigingen toetsingskaders CMP t.o.v. kern van beleid LAP3	Ref. LAP3
	Toelichting over ruimte voor circulaire economie is toegevoegd, maar zonder toetsingskader.	
Grondstoffengebruik en afvalpreventie	Nieuw onderwerp; bevat geen toetsingskader.	B2 - Afvalpreventie
<i>Handreiking grondstoffengebruik en afvalpreventie in de omgevingsvergunning</i>	Nieuwe handreiking; bevat geen toetsingskader.	--
Reparatie en hergebruik	Nieuw onderwerp met informatie over wettelijke mogelijkheden; bevat geen toetsingskader.	--
Secundaire grondstoffen	Nieuw onderwerp; bevat geen toetsingskader.	--
ZZS en overige zorgstoffen	Voor ZZS zijn dit de wijzigingen ten opzichte van LAP3: - Voor <i>vergunningverlening</i> is de risicoanalyse ZZS bij nuttige toepassing vervallen; bij de <i>beoordeling van de afvalstatus</i> is deze (aangepast) behouden (zie aldaar). - Daarmee is ook de bijbehorende Handreiking nuttige toepassing van afvalstoffen met ZZS vervallen. Het CMP bevat het volgende toetsingskader dat deels in de plaats komt daarvan: - Toetsingskader nuttige toepassing van afval met ZZS: wanneer voor deze activiteit vergunning verleend kan worden. Daarnaast bevat het CMP de volgende twee nieuwe toetsingskaders: - Toetsingskader verwijderen van ZZS uit afval: wanneer voor deze activiteit vergunning verleend kan worden. - Toetsingskader verwijderen van afval met ZZS: wanneer voor deze activiteit vergunning verleend kan worden.	B14 – Zeer zorgwekkende stoffen F11 – ZZS Handreiking risicoanalyse ZZS bij nuttige toepassing
Afvalstof of niet-afvalstof	Het CMP bevat de toetsingskaders voor de beoordeling afvalstof of niet-afvalstof voor de drie opties 'voortgezet gebruik', 'bijproduct' en 'einde-afvalstof'. In het LAP stond al deze informatie voornamelijk in de Leidraad Afvalstof of niet-afvalstof. Die Leidraad is in het CMP vervangen door een <i>Handreiking afvalstof of niet-afvalstof</i> (zonder toetsingskaders). Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: - De algemene uitgangspunten onder het LAP zijn aangepast naar uitgangspunten en aandachtspunten. Deze vielen niet onder de kern van beleid onder het LAP, maar vallen wel onder het toetsingskader van het CMP. - Het beoordelingsmoment in de keten is nieuw toegevoegd aan het toetsingskader van het CMP. (Deze stond in het geheel niet in het LAP.) - In het toetsingskader voor einde-afval is meer informatie opgenomen over de nuttige-toepassing die het materiaal moet ondergaan. - In het toetsingskader voor bijproduct is meer informatie opgenomen over het productieproces en productieresidu. - In het toetsingskader voor voortgezet gebruik is in het algemeen meer informatie opgenomen. Ook is hier een link gelegd met de gewijzigde EVOA.	B6 – Onderscheid afvalstof en niet-afvalstof

Onderwerp	Wijzigingen toetsingskaders CMP t.o.v. kern van beleid LAP3	Ref. LAP3
	- De toetsingsgronden behoorden niet tot de kern van beleid van het LAP, maar wel tot het toetsingskader van het CMP. - De risicoanalyse ZZS bij afvalstatusbeoordeling is op verschillende punten gewijzigd t.o.v. deze in LAP3. Hij bevat deels andere aspecten dan voorheen, geldt voor alle ZZS die nog niet genormeerd zijn voor de beoogde toepassing (dus niet pas boven de 0,1%) en geldt ook voor niet-genormeerde overige zorgstoffen. De risicoanalyse staat in het CMP bij het onderwerp 'Afvalstof of niet-afvalstof'. - Door jurisprudentie (Porr-Bau) is de afbakening van wat nu precies een productieproces is aangepast (beoordeling bijproduct).	
<i>Diverse handreikingen</i>	Actualisatie van bestaande Handreiking. De Leidraad Afvalstof of niet-afvalstof is vervangen door een Handreiking.	--
Gescheiden inzameling huishoudelijk afval	Inhoudelijk geen wijzigingen ten opzichte van het LAP; bevat wel een toetsingskader.	B3 – Gescheiden houden
Gescheiden houden bedrijfsafval en gevaarlijk afval	- Voor Bioafval, glas en papier/karton waren al regels in LAP3. Daar zijn regels aan toegevoegd voor het geval 'incidentele hoeveelheden' van dit afval vrijkomen. Dit zal met name voor evenementen gelden. - Voor luiers waren er geen regels voor afvalscheiding. Omdat er wel een afvalcategorie is voor luiers in bijlage II van het Bal, zijn in het CMP hele specifieke regels gesteld voor specifieke instellingen (zorginstellingen/kinderdagverblijven) waar luiers en incontinentiemateriaal dagelijks vrijkomen.	B3 – Gescheiden houden
<i>Factsheet gevaarlijk afval</i>	Nieuw in het CMP; bevat geen toetsingskader.	--
Mengen van afvalstoffen	Het uitgangspunt 1 mengen LAP3 (mengen en ZZS) is vervallen en vervangen door de volgende specifieke toetsingskaders CMP: - Mengen van gevaarlijk afval; - Mengen van POP-houdend afval; - Mengen van afval met PBT-, zPzB-stoffen of stoffen van gelijkwaardige zorg (REACH). Uitgangspunt 2 van mengen in het LAP 'Mengen mag niet leiden tot nadelige effecten op het niveau van de verwerkingslocatie' is vervallen omdat die niet gaat over hoogwaardige verwerking maar om emissies, lozing en Arbo. Deze aspecten worden op grond van andere wetgeving door het bevoegd gezag getoetst en hoeven niet in het CMP. De volgende bestaande toetsingskaders zijn inhoudelijk gewijzigd: - Mengen en meststoffen: er is focus aangebracht op mengen tot compost. - Mengen en bouwstoffen: de uitzonderingen op het algemene uitgangspunt voor het mengen van bouwstoffen uit LAP3 zijn ondergebracht in een apart onderwerp 'Immobilisaat, vulstof en toeslagmateriaal'.	B7 – Mengen van afvalstoffen
<i>Beslisboom vergunningplicht en mengen Bal</i>	Nieuw in het CMP; bevat geen toetsingskader.	--

Onderwerp	Wijzigingen toetsingskaders CMP t.o.v. kern van beleid LAP3	Ref. LAP3
Immobilisaat, vulstof of toeslagmateriaal	- Mengen van AVI-bodemas met niet-afvalstoffen met als doel inzet als vulstof of granulaat/toeslagmateriaal in vormgegeven bouwstoffen worden niet verleend wanneer de AVI-bodemas niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor niet-vormgegeven bouwstoffen uit de Regeling bodemkwaliteit 2022. Dit heeft ook gevolgen voor vergunningen van bijvoorbeeld betoncentrales en niet alleen voor vergunningen van afvalverwerkers. - Vergunningen voor het mengen van AVI-bodemas met niet-afvalstoffen met als doel de productie van een immobilisaat worden verleend tot uiterlijk 2 jaar nadat het CMP in werking is getreden. - Het verbod om bepaalde arseenrijke afvalstoffen via immobilisatie geschikt te maken als bouwstof is vervallen. - Het is niet toegestaan om in lokale regels (omgevingsplannen) als maatwerk generieke beperkingen voor het gebruik van bouwstoffen op te leggen die ook de inzet van materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen voor vrij toepasbare bouwstoffen uit de regeling bodemkwaliteit beperken. Lokale regelgeving die al dergelijke beperkingen bevat wordt binnen een jaar na inwerkingtreden van het CMP aangepast.	B7 – Mengen van afvalstoffen
Instrumenten voor sturing	- De c1-trede van de afvalhiërarchie is qua omschrijving aangepast. - In alle vergunningen voor activiteiten met afvalstoffen wordt expliciet overwogen om voorschriften op te nemen over het opruimen van zwerfafval ten gevolge van de betreffende activiteit in de omgeving (in LAP3 was dit nog beperkt tot een generieke bepaling over opname in het omgevingsplan).	A4 – Algemene uitgangspunten A8.3 en D8 – Zwerfafval
<i>Leidraad vergunningverlening afvalverwerking</i>	Een aantal hoofdstukken uit LAP3 zijn samengebracht in één Leidraad, die ook een toetsingskader is. Wijzigingen t.a.v. Vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen: - de maximale duur van inzamelen in een vaartuig is bepaald op 30 dagen. Wijzigingen t.a.v. Opslaan van afvalstoffen: - Sorteren en uitsorteren van afvalstof vallen niet onder opslaan. - Het toetsingskader voor opslaan geldt ook voor opbulken. - Overslag is alleen nog van belang om aan te geven wanneer een vereenvoudigd A&V is toegestaan Wijzigingen m.b.t. AV-beleid en AO/IC: - De tekst over zeer zorgwekkende stoffen is verduidelijkt. - Bedrijven moeten in een aantal gevallen beschrijven hoe zij zich ervan overtuigen dat hoogwaardige verwerking niet mogelijk is. Wijzigingen m.b.t. EURAL: - Voor infectieus afval, lithiumbatterijen, asbesthoudend afval en PCB-houdend afval is beschreven hoe getoetst moet worden aan de Eural.	B4 – Vervoeren, inzamelen, handelen, bemiddelen (VIHB) B5 – Opslag en overslag D3 - Acceptatie- en verwerkingsbeleid en administratieve organisatie en interne controle D5 – Omgaan met Eural
<i>Handreiking Eural</i>	De bestaande Handreiking Eural (Rijkswaterstaat-WVL) is onder het CMP gehangen.	Handreiking Eural

Onderwerp	Wijzigingen toetsingskaders CMP t.o.v. kern van beleid LAP3	Ref. LAP3
Vormen van recycling beoordelen	Er is expliciet gemaakt dat bevoegde gezagen niet op eigen initiatief gaan sturen op specifieke vormen van recycling wanneer de minimumstandaard in het CMP dat ook niet doet.	A4.2 – Afvalhiërarchie B9 – Recycling binnen de circulaire economie
Minimumstandaard voor verwerking	Informatief - geen toetsingskaders. De toetsingskaders zijn ondergebracht in de leidraden 'gebruik minimumstandaard' en 'maken mLCA'.	A4 – Algemene uitgangspunten D2 - Minimumstandaard
<i>Leidraad gebruik minimumstandaard</i>	- De hele leidraad is toetsingskader. Hierdoor vallen aspecten die in LAP3 een toelichtend karakter hadden nu onder het 'rekening houden met' van artikel 10.14 Wm. Dit moet leiden tot een meer uniform gebruik van het instrument minimumstandaard. - In het stappenplan om het toetsen aan de minimumstandaard bij vergunningverlening op de juiste wijze te doen, zijn een aantal aanpassingen aangebracht. - Als het bevoegd gezag besluit om een vergunning te verlenen gebaseerd op een mLCA wordt Rijkswaterstaat-WVL hierover geïnformeerd. Op de CMP-website staat een specifiek formulier om dit te doen.	D2 - Minimumstandaard
<i>Leidraad maken mLCA</i>	De Leidraad is - evenals bijlage F9 uit het LAP - in zijn geheel toetsingskader. De inhoud is geactualiseerd en er zijn een aantal aspecten (zoals kijken naar effecten in meerdere ketens) toegevoegd. Voor opstellers van een mLCA relevant, maar geen fundamentele aanpassingen.	Bijlage F9 - mLCA
Gebruik van kostencriterium	- Het kostencriterium is verhoogd van € 205,- naar € 265,-/ton. - In vergunningen van bedrijven die afval mogen ontvangen wanneer het kostencriterium wordt overschreden (meestal AVI's, en enkele gevallen stortplaatsen) worden een aantal bepalingen opgenomen over de voorwaarden om dit afval te accepteren en het melden hiervan aan het bevoegd gezag.	A4.7 – De prijs van afvalbeheer B13.3 – Beoordelen van de kennisgeving
Beoordelen thermische afvalverwerking	- Voor gevallen waarin het CMP geen minimumstandaard bevat, worden vergunningen voor thermische verwerking (verbranden, pyrolyse, vergassen) alleen verleend als: - mechanische recycling technisch (nog) niet (goed) mogelijk is, - mechanische recycling niet gewenst of toegestaan is vanwege de aanwezigheid van specifieke verontreinigen of zorgstoffen, of - geschikt maken voor mechanische recycling relatief duur is - Met het voorgaande wordt ook rekening gehouden bij opstellen van stimuleringsprogramma's voor hernieuwbare energie. - Bevoegde gezagen - wijzen vergunninghouders van bestaande installaties of initiatiefnemers van nieuwe initiatieven actief op der verwachting dat inzet op de circulaire economie leidt tot een krimpende markt voor van veel afvalstoffen, en - nemen dit ook mee bij de beoordeling van de doelmatigheid van nieuwe initiatieven en de vraag of koppeling aan afvalverwerking aan netwerken voor stadswarmte verstandig is - Bevoegde gezagen stimuleren initiatiefnemers en exploitanten om de output van pyrolyse of vergassen zoveel mogelijk in te zetten in de maakindustrie in plaats van deze te in te zetten als of op te (laten) werken tot brandstof. - Bevoegde gezagen van AVI's besteden met regelmaat aandacht aan de naleving van artikel 4.98 Bal. Indien aan deze bepalingen wordt voldaan terwijl toch visueel duidelijk	A4.2 – Afvalhiërarchie B10 – Andere nuttige toepassing B11 – Verbranden als vorm van verwijderen

Onderwerp	Wijzigingen toetsingskaders CMP t.o.v. kern van beleid LAP3	Ref. LAP3
	onverbrand materiaal in de bodemas worden aangetroffen, melden zij de casus aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport.	
Voorkomen verbranden en storten recyclebaar afval	Nieuw onderwerp; bevat geen toetsingskader.	--
Bepalen R1/D10 AVI's	Toetsingskader; bevat geen nieuwe zaken ten opzichte van LAP3.	B10.4 – AVI's met R1-status
<i>Leidraad bepalen R1/D10 status van AVI's</i>	De hele leidraad is toetsingskader voor vooral de medewerkers van Rijkswaterstaat-WVL en bevat geen fundamentele aanpassingen ten opzichte van de guidance uit 2011.	B10.4 – AVI's met R1-status
Capaciteit van AVI's	Bevat nieuwe toetsingskaders die inhoudelijk nauw aansluiten bij de derde bullit van de rij over 'Beoordelen thermische afvalverwerking' eerder in deze tabel.	B15 - Capaciteitsplanning
Beperken import brandbaar afval	Het bepalen wanneer een importplafond in werken moet trede is wel vereenvoudigd ten opzichte van LAP3, maar de toetsingskaders wijken niet wezenlijk af van LAP3.	B10 – Andere nuttige toepassing
Storten in een circulaire economie	Naast uitgebreide (informatieve) teksten over het onderscheid tussen nuttige toepassing en storten bij allerlei vormen op of in de bodem brengen van afvalstoffen bevat dit onderwerp de volgende nieuwe toetsingskaders: • Bevoegde gezagen houden bij de beoordeling van initiatieven voor afvalmining terdege rekening met de aanwezigheid van materialen die je liever niet wilt opgraven uit een stortvak. • Bevoegde gezagen maken terugneembaar storten mogelijk wanneer een exploitant dit graag wil en dit lokaal milieuhygiënisch inpasbaar is.	B12 – Storten A4 – Algemene uitgangspunten
Vergunningen en ontheffingen voor storten	Uitruil stortcapaciteit • Bij uitruil van stortcapaciteit het niet meer toegestaan om de ontvangen capaciteit als voorraadcapaciteit 'op de plank te houden'. Terugneembaar storten en afvalmining • Terugneembaar storten vindt uitsluitend plaats op een locatie genoemd in het CMP. De hierdoor weer vrijkomende capaciteit valt binnen het moratorium en kan opnieuw worden benut. Afvalmining • Capaciteit die weer vrijkomt door afvalmining van een stortvak op een locatie genoemd in het CMP valt binnen het moratorium. Als opnieuw exploiteren als stortvak niet past binnen lopende vergunning, bijvoorbeeld omdat het al een langer gesloten stortvak betreft, kan de vergunning hierop worden aangepast. • Capaciteit die weer vrijkomt door afvalmining van een stortvak op een locatie die niet is genoemd in het CMP valt buiten het moratorium. Vergunningen om voormalige stortplaatsen weer opnieuw in gebruik te nemen worden niet verleend. Voorwaardelijk vergunnen van stortcapaciteit • Voorwaardelijk vergunnen van stortcapaciteit is voor maximaal 2 jaar toegestaan. In de vergunning wordt opgenomen dat deze automatisch en onherroepelijk vervalt wanneer en voor zover de vergunninghouder binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van	B12 – Storten B15 - Capaciteitsplanning

Onderwerp	Wijzigingen toetsingskaders CMP t.o.v. kern van beleid LAP3	Ref. LAP3
	de vergunning deze capaciteit niet binnen de regels van het moratorium heeft verkregen. - Bevoegde gezagen die in het verleden stortcapaciteit voorwaardelijk hebben vergund starten direct na inwerkingtreding van het CMP een procedure om deze vergunningen ambtshalve te wijzigen zodat deze voorwaardelijke capaciteit vervalt wanneer deze niet uiterlijk 2 jaar na inwerkingtreding van het CMP is omgezet in daadwerkelijk binnen de regels van het moratorium verkregen en onvoorwaardelijk vergunde capaciteit. - Bevoegde gezagen melden in het verleden voorwaardelijk vergunde capaciteit (binnen een maand na inwerkingtreding CMP) en nieuwe voorwaardelijk vergunde capaciteit (binnen een maand na het onherroepelijk worden van de betreffende vergunning). Op de CMP website komt hiervoor een specifiek formulier om dit te doen. Storten buiten stortplaatsen - Ontheffingen voor het storten van huishoudelijk afval buiten stortplaatsen worden niet verleend. Wil het bevoegd gezag (gedeputeerde staten) toch gebruik maken van de mogelijkheid als bedoeld in artikel 10.63 Wm, dan moet de afwijkingsprocedure van het CMP worden gevolgd.	
Vergunnen opslag van afval op stortplaatsen	- De voorwaarden die moeten worden verbonden aan de vergunning van de locatie waar AVI-afval wordt opgeslagen zijn verder uitgeschreven dan in LAP3. - Het is niet toegestaan om voor of na afloop van de in artikel 3a van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen genoemde termijnen afvalstoffen weer langdurig in opslag te nemen op een andere locatie. Het CMP geeft expliciet aan wat voor voorschriften daarom moeten worden opgenomen in de vergunningen voor opslag op de locatie van de AVI zelf of op stortplaatsen.	B.5.5.1.3 – Opslag op een stortplaats B12 - Storten
Opstellen en uitvoeren stortverboden	- Het is niet langer vrijblijvend maar verplicht voor het bevoegd gezag bij het beoordelen van een verzoek om ontheffing van het stortverbod expliciet rekening te houden met de vollastlijst die door Rijkswaterstaat wordt bijgehouden. - Er is expliciet gemaakt dat voor afval waarvan de marktsituatie in een aantal weken kan zijn veranderd geen ontheffingen van het stortverbod voor bijvoorbeeld een half jaar of een jaar worden verleend. - Een ontheffing voor een stortverbod op grond van een te hoog kostenniveau van alternatieve vormen van afvalbeheer wordt niet verleend wanneer het CMP voor de betreffende afvalstof een minimumstandaard heeft. De enige mogelijke uitzonderingen hierop zijn ontheffingen voor gips en steenwol. - Het bevoegde gezag zendt een verzoek om een ontheffing van het stortverbod aan Rijkswaterstaat-WVL wanneer [1] zij van plan is de ontheffing te verlenen en [2] het verlenen van de ontheffing in strijd is met de geldende minimumstandaard voor die afvalstof. Op de CMP-website komt hiervoor een specifiek formulier om dit te doen. Hiermee voldoet het bevoegd gezag meteen aan de verstrekingsverplichting die onderdeel is van de afwijkingsprocedure. - Een ontheffing voor een stortverbod voor een residu dat ontstaat bij het verwerken van afval wordt in beginsel niet verleend wanneer in de minimumstandaard expliciet is aangegeven dat storten moet worden voorkomen. Bevoegde gezagen spannen zich dan in	B12 - Storten

Onderwerp	Wijzigingen toetsingskaders CMP t.o.v. kern van beleid LAP3	Ref. LAP3
	om de vergunninghouder zijn wijze van afvalverwerking zo aan te laten aanpassen dat er geen te storten residu meer ontstaat.	
<i>Leidraad verlenen ontheffing stortverbod</i>	Nieuwe leidraad die in zijn geheel toetsingskader is met uitzondering van de bijlagen. Deze leidraad is een instructie voor het behandelen van verzoeken om ontheffing van het stortverbod en is vrijwel geheel nieuw als toetsingskader. Hiermee wordt geborgd dat afvalstoffen alleen met ontheffing worden gestort als na gedegen onderzoek blijkt dat zij niet hoogwaardiger verwerkt kunnen worden, en niet in een grotere omvang dan noodzakelijk is.	-
Injectie van afval bij de winning van gas en olie	Dit is een apart onderwerp in het CMP geworden zonder toetsingskader. Het toetsingskader zit vervat in de Leidraad injectieactiviteiten bij de winning van gas en olie.	B12 - Storten
<i>Leidraad injectie-activiteiten bij de winning van gas en olie</i>	De gehele leidraad is toetsingskader. De uitgangspunten voor het verlenen van vergunningen voor injectie zijn niet veranderd. Het toetsingskader is wel geactualiseerd en nu geheel ondergebracht in deze leidraad van het CMP.	B12 - Storten
Injectie van afval in cavernes	Dit is een apart onderwerp in het CMP geworden zonder toetsingskader. Het toetsingskader zit vervat in de Leidraad injectieactiviteiten bij de winning van zout.	B12 - Storten
<i>Leidraad injectie-activiteiten bij de winning van zout</i>	De gehele leidraad is toetsingskader. De uitgangspunten voor het verlenen van vergunningen voor injectie zijn niet veranderd. Het toetsingskader is wel geactualiseerd en nu geheel ondergebracht in een leidraad van het CMP.	B12 - Storten
Nazorg voor stortplaatsen	Dit onderwerp bevat geen toetsingskader.	B12 - Storten
Grensoverschrijdend transport	De tekst is aangepast aan de gewijzigde Verordening voor de Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA); in dit onderwerp zitten toetsingskaders.	B13 – Grensoverschrijdend transport van afvalstoffen
<i>Leidraad indeling verwerkingshandelingen</i>	- Vrijwel alle kern van beleid van LAP3 is toelichting geworden in het CMP. In deze toelichting zijn wijzigingen die volgen uit wetgeving of jurisprudentie beschreven. - De Leidraad bevat wel het toetsingskader voor overbrengen van sloopschepen met gevaarlijke stoffen. - Voor de toepassing van de R1-formule is in de definitie van vast stedelijk afval 'waterig afval' vervangen door 'vloeibaar afval'.	A4 - Indeling van verwerking F6 bijlage 6 -Achtergronden bij indeling naar verwerking F7 bijlage 7 - Voorbeelden bij indeling naar verwerking

2. Afval- en ketenplannen: wijzigingen hoogwaardige verwerking

In onderstaande tabel zijn de afval- en ketenplannen weergegeven en of deze wijzigingen bevatten t.o.v. de paragrafen 1, 2 en 3 van LAP3.

Als er wijzigingen zijn in de toetsingskaders CMP t.o.v. deze in LAP3, is dat kort aangegeven. Waar er wijzigingen zijn in de minimumstandaard, zijn deze ook automatisch verwerkt in paragraaf 3 grensoverschrijdend transport. Het bevoegd gezag kan dit overzicht gebruiken om te kijken of door haar verleende vergunningen voor het verwerken van afvalstoffen geactualiseerd moeten worden.

NB. 1 begin januari 2026 is de informatie bij de afvalplannen Assen van AVI's, Oplosmiddelen en glycolen en PUR/PIR-isolatieplaten naar aanleiding van onjuistheden gewijzigd t.o.v. de gepubliceerde versie op 1 december 2025.

NB. 2 begin februari 2026 is de informatie bij de afvalplannen Banden en rubber, Elektr(on)ische apparatuur, Groenafval en Matrassen naar aanleiding van onjuistheden gewijzigd t.o.v. de gepubliceerde versie van begin januari.

Afval- en ketenplannen	Wijzigingen toetsingskader hoogwaardige verwerking CMP t.o.v. LAP3
Algemeen	• Sectorplannen LAP3 heten afvalplannen of ketenplannen in het CMP • Paragraaf 2 (minimumstandaard LAP3) is uitgebreid naar 'hoogwaardiger verwerking' in het CMP waarin is opgenomen: ◦ Tot welke afvalcategorie de afvalstoffen van het betreffende plan behoren (aanvulling op LAP3); ◦ Specifieke voorschriften voor mengen of niet-mengen (aanvulling op LAP3); ◦ De minimumstandaard. • Sommige sectorplannen zijn samengevoegd tot één afvalplan in het CMP (zie het overzicht in tabel 3) • De volgende plannen komen terug als factsheet: ◦ Dierlijk afval ◦ Gereguleerde stoffen (CFK, HCFK, Halonen) en gefluoreerde broeikasgassen (HFK, PFK, SF6) • Een aantal plannen komt niet terug in het CMP (zie het overzicht in tabel 3).
Actief kool	Dit plan is op het volgende punt inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen.
Afgewerkte olie	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • In minimumstandaard c is het verwerken van (overige) afgewerkte olie tot brandstof niet meer toegestaan. • Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen.
Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • In de afbakening is de uitleg wanneer een stof snel afbreekbaar is aangepast. CZV/BZV5- verhouding <4 is vervangen door TOC/BZV5- verhouding <4/3. • In minimumstandaard a en b is verduidelijkt tot hoever het afvalwater tenminste gezuiverd moet worden. • Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen.
Asbest en asbesthoudend afval	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen. • Er is een minimumstandaard toegevoegd voor asbesthoudend staalschroot.
Asfalt	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen. • In de minimumstandaard voor PAK-rijk asfalt de volgende verduidelijking opgenomen: Maatgevend voor aanmerking als PAK-rijk (teerhoudend) zijn de door een geaccrediteerd laboratorium verrichte metingen aan het materiaal via boorkernen uit de verharding (zie toelichting in par. 4). Na frezen of breken mag een partij asfalt niet op basis van een nieuwe analyse, bij wijze van herkeuring, bijvoorbeeld op een tussenopslaglocatie, als PAK-arm geclassificeerd worden.
Assen van AVI's	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen. • Voor het metaalcontraat dat ontstaat bij het opwerken van bodemas is een aparte minimumstandaard en beleid voor grensoverschrijdend transport toegevoegd. • De minimumstandaard voor opwerken van bodemas is aangemerkt als recyclingstandaard. • In de minimumstandaard voor het opwerken van bodemas

Afval- en ketenplannen	Wijzigingen toetsingskader hoogwaardige verwerking CMP t.o.v. LAP3
	○ zijn eisen toegevoegd voor maximale gehalten batterijen en metallisch ijzer in de gereinigde bodemas, ○ is de mogelijkheid om het toe passen onder IBC-condities (overgangsrecht Bal) vervallen, en ○ is opgenomen dat de opwerking moet resulteren in een materiaal dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor niet-vormgegeven bouwstoffen uit de Regeling bodemkwaliteit 2022. Hierbij geldt een overgangstermijn van 2 jaar. ○ geldt de 15% maximaal te storten residu alleen voor reiniger van ruwe bodemas zelf en heeft geen betrekking meer op de hele keten en residu dat eventueel bij opwerking van fracties later in de keten zou ontstaan. • In het beleid voor import/export ○ wordt ook getoetst aan maximale gehalten batterijen en metallisch ijzer in de gereinigde bodemas, en ○ wordt export van ruwe bodemas vanaf 1 januari 2028 beperkt tot die gevallen waarin de verwerking in het buitenland leidt tot een materiaal dat in het land van bestemming zonder bijzondere beschermende voorzieningen vrij kan worden toegepast als niet-vormgegeven bouwstof.
Assen energiewinning uit biomassa	Dit plan is inhoudelijk niet gewijzigd t.o.v. LAP3. • De minimumstandaard is qua beschrijving teruggebracht naar de kern maar inhoudelijk niet gewijzigd.
Assen van slibverbranding	Dit plan is inhoudelijk niet gewijzigd t.o.v. LAP3.
Autowrakken	Dit plan is op het volgende punt inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • De maximaal te storten fractie van de input van de shredderinstallatie is in de minimumstandaard opgenomen, in LAP3 was dit enkel in afvalplan shredderafval opgenomen. Dit is ook aangepast in de paragraaf grensoverschrijdend transport.
Baggerspecie	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • In de afbakening is het % bodemvreemd materiaal in baggerspecie aangepast van 20% naar 50%. • De minimumstandaard is op de volgende punten gewijzigd: ○ De term 'direct toepasbare baggerspecie' is niet meer opgenomen. ○ Het toepassen van zoute baggerspecie kan ook mogelijk kan zijn op zoute landbodem. Storten is dan niet toegestaan. ○ Zand afkomstig uit zee mag niet gestort worden als het toepasbaar is op grond van het Bal. ○ Andere vormen van nuttige toepassing van baggerspecie dan alleen het toepassen in de zin van het Bal zijn mogelijk. ○ Bij de verwerking moet rekening worden gehouden met de regelgeving voor invasieve exoten. • Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen.
Banden en overig rubber	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen. • Rubber en elastomeren zijn uit het sectorplan kunststof en rubber gehaald en aan de afbakening van dit plan toegevoegd onder overige elastomeren. • Er is een minimumstandaard toegevoegd voor overige elastomeren, deze is gelijk gebleven aan de minimumstandaard zoals deze in sectorplan kunststof en rubber was, met specifieke toevoeging dat voor pyrolyse dezelfde voorwaarden gelden als genoemd onder deelstroom a.
Batterijen	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen. • De afbakening en minimumstandaard zijn in overeenstemming gebracht met Verordening (EU) 2023/1542 (Batterijenverordening). • Voor grensoverschrijdend transport is de 'mate van nuttige toepassing' die een overbrenging rechtvaardigt aangepast op de recyclingpercentages uit de Batterijenverordening.
Beton	Dit ketenplan is nieuw maar qua toetsingskaders gelijk aan het toetsingskader van sectorplan Steenachtig materiaal (waar beton onder LAP3 nog onderdeel van was).

Afval- en ketenplannen	Wijzigingen toetsingskader hoogwaardige verwerking CMP t.o.v. LAP3
Bioafval	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Sectorplannen 06 (Gescheiden ingezameld/ afgegeven groente-, fruit - en tuinafval van huishoudens (GFT) en 07 (Gescheiden ingezameld/ afgegeven organisch bedrijfsafval) zijn samengevoegd in het afvalplan Bioafval. Daarmee is de indeling binnen de afbakening aangepast om de leesbaarheid te vergroten. • In de afbakening wordt verwezen naar de Wel/niet lijst gft. • De afvalstof 'Organisch afval uit de levensmiddelenindustrie' uit sectorplan 03 is opgenomen in afvalplan Bioafval met dezelfde minimumstandaard. • De afvalstof 'Plantaardige en dierlijke oliën en vetten' is opgenomen met een eigen minimumstandaard. Hiermee wordt duidelijkheid gegeven en aangesloten op de staande praktijk (en beleid) voor deze afvalstof.
Gemengd bouw- en sloopafval	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen. • De minimumstandaard is ongewijzigd gebleven.
Cellenbeton	Dit plan is op het volgende punt inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Ter verduidelijking is 'cellenbeton als productieafval' toegevoegd aan de afbakening
Dakafval	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • In de minimumstandaard is verduidelijkt dat in het geval van thermisch verwerken van PAK-rijk of PAK-arm dakafval de energie-inhoud van het afval (in geval van verbranding) of de gevormde koolwaterstoffen (in geval van pyrolyse of vergassing) benut moeten worden.
Drukhouders en brandblussers	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen. • Dit plan is een samenvoegen van twee LAP3 plannen voor gasflessen en overige drukhouders + brandblussers. • De minimumstandaarden zijn in de basis ongewijzigd gebleven. Alleen voor teruggewonnen brandblusmiddelen die onder de werking van de F-gassen- of Ozonverordening vallen is voor de verwerking naar deze verordeningen verwezen.
Elektr(on)ische apparatuur	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen; • Gasontladingslampen vallen onder Regeling AEEA en zijn daarom aan de afbakening van dit plan toegevoegd. • Verder is in de afbakening verduidelijkt wat er met 'onderdelen en fracties die vrijkomen bij het verwerken van AEEA' wordt bedoeld. • Daarnaast is de specifieke minimumstandaard (en afbakening) voor beeldbuisglas zoals opgenomen in LAP3 vervallen in het CMP, waardoor de algemene minimumstandaard die geldt voor AEEA van toepassing wordt op beeldbuizen. • Er is een sturingsvoorschrift met betrekking tot het verwerken van vrijkomend shredderafval toegevoegd.
Geëxpandeerd polystyreen (EPS)	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen. • De minimumstandaard voor EPS-bouw- en sloopafval is gesplitst in een minimumstandaard voor EPS-bouwafval en EPS-sloopafval. Bij EPS-bouwafval speelt de brandvertrager HBCDD geen rol meer.
Fotografisch afval	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Residu van het ontzilveren van niet ontwikkeld film/fotopapier vermeld in de toelichting bij afvalcategorie 112B. • Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen.
Gips	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Aan de minimumstandaard is toegevoegd dat gips ook niet-recyclebaar is als het gevaarlijke stoffen bevat of gipsplaten betreft die verlijmd zijn met isolatiemateriaal.

Afval- en ketenplannen	Wijzigingen toetsingskader hoogwaardige verwerking CMP t.o.v. LAP3
	Niet voor recycling geschikt gips is vermeld in de uitleg van afvalcategorie 110 en 111.
Glas	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: - Vlakglas en verpakkingsglas zijn samengevoegd in één plan. - De minimumstandaard van verpakkingsglas was in LAP3 onderdeel van de algemene minimumstandaard voor verpakkingen in sectorplan 41. In het CMP is deze specifiek gemaakt voor verpakkingsglas en wordt voor verwerking van sorteerresidu verwezen naar Afvalplan Residuen. - De paragraaf grensoverschrijdend transport is voor verpakkingsglas bij overbrenging voor andere nuttige toepassing aangepast aan de specifiekere minimumstandaard voor verpakkingsglas in plaats van verpakkingafval algemeen.
Groenafval	Per abuis is de verwijzing naar afvalplan grond vervallen voor zeefgrond.
Grond	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: - De minimumstandaard is anders geformuleerd zodat andere vormen van nuttige toepassing van grond mogelijk zijn dan alleen het toepassen in de zin van het Bal. - In de minimumstandaard is aangegeven dat bij de verwerking rekening moet worden gehouden met de regelgeving voor invasieve exoten. - Aan de minimumstandaard is toegevoegd dat bij de toetsing aan de kwaliteitscriteria van de Rbk2022 moet worden uitgegaan van waarden die zijn gecorrigeerd naar standaard bodem volgens bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit 2022. - Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen.
Hardingszouten	Dit plan is inhoudelijk niet gewijzigd t.o.v. LAP3.
Hout	Dit plan is op het volgende punt inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: Houten verpakkingen zijn in de afbakening opgenomen.
Kabels en kabelrestanten	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: - In dit plan zijn twee sectorplannen samengevoegd: Glasvezelkabels en Papier- en kunststofgeïsoleerde kabels en kabelrestanten. - Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen. - De minimumstandaard voor de verschillende soorten kabels is ongewijzigd gebleven.
Kunstgras	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: - Kunstgras was in LAP3 in het verzamel sectorplan 84 Overige recyclebare monostromen (matrassen, steenwol, tapijt, kunstgras en luiers/incontinentiemateriaal) opgenomen en heeft in het CMP een eigen ketenplan gekregen. - Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen.
Kunststoffen	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: - Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen. - Rubber en elastomeren vallen niet meer onder de afbakening van dit plan, maar zijn verplaatst naar afvalplan 'Banden en rubber'. - Thermoplastisch kunststof is in de minimumstandaard verdeeld in twee verschillende deelstromen: te recycleren en te duur om te recycleren. - Voor gemengd kunststof is een aparte deelstroom opgenomen.
Kwik en kwikhoudend afval	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: - Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen; - In de minimumstandaard voor deelstroom a (meer dan 50 mg/kg ds kwik) is bij afwijken van de minimumstandaard ontkwijken gewijzigd dat immobiliseren niet meer standaard is voordat het afval gestort wordt. Als het afval voldoet aan het Besluit Stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) zonder eerst immobiliseren, is dit ook toegestaan.

Afval- en ketenplannen	Wijzigingen toetsingskader hoogwaardige verwerking CMP t.o.v. LAP3
	• In de minimumstandaard voor deelstroom c (tot 10 mg/kg ds kwik) is het nuttig toepassen van grond verplaatst naar Afvalplan grond. • In de minimumstandaard voor deelstroom d (metallisch kwik en gestabiliseerd metallisch kwik) is geactualiseerd wanneer recycling van metallisch kwik is toegestaan. • Verder is voor deelstroom d en e (Metallisch kwik dat vrijkomt bij de winning en reiniging van aardgas) geactualiseerd wanneer tijdelijke opslag is toegestaan. • Er is een nieuwe minimumstandaard toegevoegd voor de pasteuze kwikhoudende fractie die naast metallisch kwik ontstaat bij het ontkwikken (zogenaamde kwikboter), deelstroom f. Het toetsingskader voor grensoverschrijdend transport is ook hierop aangepast. • Verder is de paragraaf grensoverschrijdend transport bij overbrengen voor verbranden toegevoegd dat sprake moet zijn van een installatie met adequate rookgasreiniging. Daarnaast is in de tabel verduidelijkt wanneer overbrengen voor ontkwikken is toegestaan en wat er moet gebeuren met het ontkwikte materiaal.
Luiers en incontinentiemateriaal	Dit plan is inhoudelijk niet gewijzigd t.o.v. LAP3.
Matrassen	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Matrassen waren in LAP3 in het verzamelsectorplan 84 Overige recyclebare monostromen (matrassen, steenwol, tapijt, kunstgras en luiers/incontinentiemateriaal) opgenomen en heeft in het CMP een eigen plan gekregen. Het percentage voor recycling in de minimumstandaard is gewijzigd.
Metalen	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • De verwerking van het sorteeresidu van deelstroom b grotendeels (>50% gew. %) uit metalen bestaande vaste afvalstoffen is verplaatst naar Afvalplan Residuen. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen doorgevoerd. • In paragraaf 3 staat in LAP3 'mate van recyclen' en in het CMP 'mate van nuttige toepassing'. Dit is enkel een andere formulering, voor het toetsingskader voor het overbrengen van metaalafval is geen wijziging beoogd ten opzichte van sectorplan 12 van LAP3.
Olie- en brandstofrestanten	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • In de afbakening is 'Niet gebruikte minerale of synthetische oliën' vervangen door 'olierestanten'. • Voor de afvalcategorieën is verduidelijkt dat biodiesel valt onder categorie 67.
Oliehoudende boorspoeling	Dit plan is op het volgende punt inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen.
Afval uit de openbare ruimte	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • De benaming van veegvuil van stranden in de afbakening is gewijzigd naar afval van stranden. • Er is een aparte minimumstandaard opgenomen voor Afval van stranden benaming. De benaming inerte fractie is gewijzigd naar minerale fractie.
Oplosmiddelen en glycolen	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Door het uniformeren van de minimumstandaarden voor de verschillende oplosmiddelen is de formulering van de minimumstandaard voor een aantal afvalstromen aangepast. • Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen.
Overig oliehoudend afval	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: • Door het samenvoegen van plannen is de formulering van de afvalstromen in een aantal gevallen aangepast. • Door het uniformeren van de minimumstandaarden voor de verschillende oliestromen is de formulering van de minimumstandaard voor een aantal afvalstromen aangepast. • De minimumstandaard voor de oliefractie van boor-, snij-, slijp- en walsolie of -emulsie en van olie/water-mengsels en olie/water/slib-mengsels is gewijzigd van andere nuttige toepassing naar verwijdering.

Afval- en ketenplannen	Wijzigingen toetsingskader hoogwaardige verwerking CMP t.o.v. LAP3
	- In de minimumstandaard is verduidelijkt is dat als de zand- of slibfractie voldoet aan de bepalingen van de definitie van 'grond' in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit dat de verwerking dan moet plaatsvinden conform afvalplan 'grond'. - Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen.
Papier en karton	Dit plan is inhoudelijk op het volgende punt gewijzigd t.o.v. LAP3. In de minimumstandaard zijn bij deelstroom b percentages toegevoegd om het onderscheid te kunnen maken wanneer papier en karton niet voor recycling geschikt is.
PCB-houdend afval	Dit plan is inhoudelijk niet gewijzigd t.o.v. LAP3.
Procesafhankelijk industrieel afval	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: - Plantaardige afvalstoffen van productiebedrijven zijn verplaatst naar het afvalplan bioafval. - De minimumstandaard voor papier- en ontinktingsslib en rejets van de papierindustrie aangepast, zodat alleen de inerte fractie gerecycled hoeft te worden. - Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen.
PUR/PIR-isolatieplaten	Dit plan is nieuw en bestond niet in LAP3.
Residuen	- Dit plan bevat residustromen uit verschillende sectorplannen van LAP3. Het betreft residuen die: - vrijkomen bij de verwerking van afvalstoffen of vergelijkbare grondstoffen; en - gestort of verbrand (moeten) worden. - Aan de afbakening zijn de volgende stromen wijzigingen t.o.v. LAP3 aangebracht: - rookgasreinigingsresidu van een niet-afvalstof biomassa is toegevoegd. - Residu van het destilleren van een niet-afvalstof oplosmiddel is toegevoegd. - POP-rijke residuen van het verwerken van afvalstoffen heeft betrekking op alle POP-rijke residuen en niet, zoals bij LAP3, alleen op reinigingsresidu van baggerspecie en grond. - Pop-houdend is vervangen door POP-rijk. - De 'lichte fractie' van de verwerking van sorteerzeefzand is vervallen. - Voor residuen die alleen gestort mogen worden met een verklaring van niet-reinigbaarheid of niet-immobiliseerbaarheid is in de afbakening verduidelijkt wanneer die residuen onder het plan residuen vallen. - Door het uniformeren van de minimumstandaarden voor de verschillende residu stromen is de formulering van de minimumstandaard in een aantal gevallen aangepast. Dit geldt voor de volgende stromen; - Rookgasreinigingsresidu - ONO-filterkoek - In minimumstandaard b is voor alle residuen vermeld dat nuttig toepassen in ondergrondse bergplaatsen kan worden toegestaan. - In minimumstandaard b is vermeld dat geen diffuse verspreiding van toxische zware metalen mag plaatsvinden in plaats van diffuse verspreiding van zware metalen (toxisch is toegevoegd). - De minimumstandaard d voor POP-rijk reinigingsresidu van grond en baggerspecie is uitgebreid naar alle POP-rijke residuen.
Restafval	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: - De afbakening en de minimumstandaard zijn herschikt en herclusterd zonder beoogde inhoudelijke wijzigingen m.u.v.: - De minimumstandaard voor 'restafval van internationaal opererende vervoersmiddelen': die is gewijzigd van 'verbranden' in 'verwerken volgens de bepalingen van de Verordening dierlijk bijproducten'. Alle wijzen van verwerken waarmee voldaan blijft aan de bepalingen van die verordening zijn toegestaan.
Reststoffen drinkwaterbereiding	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: - Afvalcategorie 110 is niet meer opgenomen. - Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen.

Afval- en ketenplannen	Wijzigingen toetsingskader hoogwaardige verwerking CMP t.o.v. LAP3
Reststoffen kolencentrales	Dit plan is op het volgende punt inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: Het plan heeft geen betrekking meer op vliegas en slakken van kolenvergassing.
Shredderafval	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: - Bij de afbakening is verduidelijkt dat het alleen om de reststroom gaat van autoshradderafval en overig shredderafval. - Verder is in de paragraaf met betrekking tot grensoverschrijdend transport verduidelijkt dat overbrenging van de reststroom 'overig shredderafval' wordt geweigerd als het sorteerresidu wordt gestort.
Sloopschepen	Dit plan is op het volgende punt inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: In het plan is het onderscheid tussen het toetsingskader van het CMP en het toetsingskader van de Verordening scheepsrecycling duidelijker aangegeven.
Steenachtig materiaal	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: - Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen. - Als gevolg daarvan zijn 'mengbepalingen' uit de minimumstandaard voor PAK-arm geschrapt.
Steenwol	Dit plan is op het volgende punt inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen.
Straalgrit	Dit plan is op het volgende punt inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen.
Tapijt	Dit plan is op het volgende punt inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: - Tapijt was in LAP3 in het verzamel sectorplan 84 Overige recyclebare monostromen (matrassen, steenwol, tapijt, kunstgras en luiers/incontinentiemateriaal) opgenomen en heeft in het CMP een eigen plan gekregen. De formulering van de minimumstandaard is gewijzigd, geen inhoudelijk wijziging. - In paragraaf 3 stond in LAP3 dat elke mate van storten te veel is. In het CMP is hier elke mate van storten of anderszins verwijderen van gemaakt.
Textiel	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: - Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen. - Sorteren (voorbereiden voor hergebruik) is toegevoegd aan minimumstandaard.
Verpakkingen	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: - De sectorplannen rond verpakkingen (41,42,43) zijn samengevoegd tot dit afvalplan. - De minimumstandaarden zijn gelijk gebleven aan die uit de separate sectorplannen. Daarnaast zijn er voor minimumstandaarden f en g toegevoegd voor drankkartons (via nascheiding verkregen fractie) en voor Residu van het naar soort sorteren van partijen gemengde verpakkingen zoals bedoeld onder b.
Waterzuiveringsslib	Dit plan is op het volgende punt inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: Er is een aparte minimumstandaard toegevoegd voor slib van afvalwaterzuivering uit de voedings- en genotmiddelenindustrie waarvoor recylen technisch niet mogelijk is. Er wordt ook een indicatie gegeven om welke slibben het kan gaan.
Zeefzand	Dit plan is op de volgende punten inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: - Reinigingsresidu uit zeefzand verplaatst naar afvalplan 'Residuen'. - Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen.
Zorgafval	Dit plan is op het volgende punt inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3:

Afval- en ketenplannen	Wijzigingen toetsingskader hoogwaardige verwerking CMP t.o.v. LAP3
	Voor overig afval uit de gezondheidszorg was de minimumstandaard verbranden als vorm van verwijderen. In het CMP wordt voor de minimumstandaard verwezen naar respectievelijke keten- en afvalplannen.
Zwavelhoudend afval	Dit plan is op het volgende punt inhoudelijk gewijzigd t.o.v. LAP3: Dit plan heeft een specifiek toetsingskader voor mengen van afvalstoffen.
Zonnepanelen	Dit ketenplan is nieuw in het CMP, LAP3 bevatte geen sectorplan voor deze stroom. Het ketenplan volgt het toetsingskader van afvalplan AEEA. Zie bij dit afvalplan voor meer informatie.

3. Van sectorplannen (LAP3) naar afval- en ketenplannen (CMP)

Onderstaande tabel geeft inzicht in waar de sectorplannen uit LAP3 geland zijn in afval- of ketenplannen van het CMP.

Nr.	Sectorplan LAP3	Keten- en afvalplannen in het CMP	Met doorverwijzing naar plan:
1 2	Huishoudelijk restafval (fijn en grof) Restafval van bedrijven	Restafval	Residuen
3	Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen	- Procesafhankelijk industrieel afval - Bioafval (<i>afval van de levensmiddelenindustrie</i>)	
4	Gescheiden ingezameld / afgegeven papier en karton	Papier en Karton (ketenplan)	
5	Gescheiden ingezameld / afgegeven textiel (inclusief schoeisel)	Textiel (ketenplan) <i>Afvaldeel van het plan gaat ook over schoeisel.</i>	
6 7	Gescheiden ingezameld / afgegeven groente-, fruit - en tuinafval van huishoudens (GFT) Gescheiden ingezameld / afgegeven organisch bedrijfsafval	Bioafval <i>Hieronder valt ook 'afval van de levensmiddelenindustrie' dat bioafval is.</i>	Residuen
8	Gescheiden ingezameld / afgegeven groenafval	Groenafval	Residuen
9	Afval van onderhoud van openbare ruimten	(Afval) Openbare ruimte	
10	Zwerfafval	<i>Komt niet terug in het CMP</i>	
11	Kunststof en rubber	- Kunststoffen - Banden en overig rubber	
12	Metalen	Metalen	Residuen
13	Batterijen en accu's	Batterijen	- Metalen - Kwik en kwikhoudend afval
14 15	Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten Glasvezelkabels	Kabels en kabelrestanten	- Metalen - Kunststoffen
16	Waterzuiveringsslib	Waterzuiveringsslib	
17	Reststoffen van drinkwaterbereiding	Reststoffen drinkwaterbereiding	

Nr.	Sectorplan LAP3	Keten- en afvalplannen in het CMP	Met doorverwijzing naar plan:
18	KCA/KGA	<i>Komt niet terug in het CMP</i>	
19	Afval van gezondheidszorg bij mens of dier	• Zorgafval	• Plannen van specifieke materialen
20	AVI-bodemassas	• Assen van AVI's	• Metalen
21	AVI-vliegas	<i>Plan gaat naast bodemas en vliegas ook over 'ketelas'.</i>	
22	Assen van slibverbranding	• Assen slibverbranding	
23	Reststoffen van kolengestookte energiecentrales	• Reststoffen kolencentrales	
24	Reststoffen van energiewinning uit biomassa	• Assen biomassa energiewinning	
25	Actief kool	• Actief kool	
26	RGR van AVI's en installatie voor het verbranden van slib of biomassa	• Residuen	• PCB-houdend afval
69	Destillatieresidu		
78	Filterkoek van ontgiften/neutraliseren/ontwateren		
27	Shredderafval	• Shredderafval	
28	Gemengd bouw- en sloopafval en met gemengd bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval	• Bouw - en sloopafval (gemengd)	• Residuen • Plannen van specifieke materialen
29	(Overig) Steenachtig materiaal	• Steenachtig materiaal (overig) • Beton (ketenplan)	• Residuen
30	Zeefzand	• Zeefzand	• Residuen
31	Gips	• Gips	
32	Cellenbeton	• Cellenbeton	
33	Dakafval	• Dakafval	
34	Asfalt	• Asfalt	
35	Straalgrit	• Straalgrit	
36	Hout	• Hout (ketenplan)	
37	Asbest en asbesthoudend materiaal	• Asbesthoudend afval	
38	Gescheiden ingezameld/afgegeven vlakglas	• Glas <i>Hieronder valt zowel vlakglas als verpakkingsglas</i>	• Residuen
39	Grond	• Grond	• Residuen
40	Baggerspecie	• Baggerspecie	• Residuen
41	Verpakkingen algemeen	• Verpakkingen	• Plannen van specifieke materialen
42	Verpakkingen met verf, lijm, kit of hars		
43	Verpakkingen met overige gevaarlijke stoffen		
44	Brandblussers	• Drukhouders en brandblussers	• Metalen
45	Gasflessen en overige drukkouders		
46	Munitie	<i>Komen niet terug in het CMP</i>	
47	Vuurwerk		

Nr.	Sectorplan LAP3	Keten- en afvalplannen in het CMP	Met doorverwijzing naar plan:
48	Overig explosief		
49	Ondergrondse tanks	<i>Komt niet terug in het CMP</i>	
50	Tanks voor autogas	<i>Komt niet terug in het CMP</i>	
51	Wrakken van auto's en tweewielige motorvoertuigen	Autowrakken <i>Hieronder vallen ook wrakken van tweewielige motorvoertuigen.</i>	- Shredderafval - Plannen van specifieke materialen
52	Banden	Banden en overig rubber	
53	Afvalstoffen van schepen	<i>Komt niet terug in het CMP</i>	
54	Sloopschepen	Sloopschepen	Plannen van specifieke materialen
56	Afgewerkte olie	Afgewerkte olie	
59	Vloeibare brandstof - en olierestanten	Olie- en brandstofrestanten	
60	Oliehoudende boorspoeling en boorgruis	Boorspoeling (oliehoudend)	
55 58 61 62 63	Oliefilters Olie/water mengsels, olie/water/slib mengsels en oliehoudende slibben Boor-, snij-, slijp - en walsolie Metalen met aanhangende olie of emulsie Overig oliehoudend afval	Oliehoudend afval (overig)	- Metalen - Grond
64	PCB's en PCB-houdende afvalstoffen	PCB-houdende afvalstoffen	Residuen
65	Dierlijk afval	<i>Komt terug als factsheet in het CMP</i>	
66	Gasontladingslampen en fluorescentiepoeder	- Elektr(on)ische apparatuur - Kwik en kwikhoudend afval (als kwikhoudend)	Kwik en kwikhoudend afval
67 68	Halogeenarme oplosmiddelen en glycolen Halogeenhoudende oplosmiddelen	Oplosmiddelen en glycolen	
70	Gereguleerde stoffen (CFK, HCFK, halonen) en gefluoreerde broeikasgassen (HFK, PFK, SF6)	<i>Komt terug als factsheet in het CMP</i>	
71 66	Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Gasontladingslampen	- Elektrische en elektronische apparatuur - Zonnepanelen (ketenplan)	Plannen van specifieke materialen
72	Zwavelzuur, zuurteer en overig zwavelhoudend afval	Zwavelhoudend afval	
73	Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden	Afvalwaterstromen en baden	
79 80	Ontwikkelaar en fixeer Vast fotografisch afval	Fotografisch afval	
81	Hardingszouten	Hardingszouten	
82	Kwik en kwikhoudend afval	Kwik en kwikhoudend afval	
83	Arseensulfideslib en -filterkoek	<i>Komt niet terug in het CMP</i>	
84	Overige recyclebare monostromen	- Kunstgras (ketenplan) - Matrassen	- Kunststoffen - Metalen

Nr.	Sectorplan LAP3	Keten- en afvalplannen in het CMP	Met doorverwijzing naar plan:
		• Steenwol • Tapijt • Luiers en incontinentiemateriaal	
85	Geëxpandeerd polystyreen (EPS)	• EPS-piepschuim	
--	--	• PUR/PIR isolatieplaten	• Metalen