

Overzicht wijzigingen CMP

Hieronder staat de lijst met wijzigingen van toelichtende teksten van het CMP per 1 april 2026. De wijzigingen staan ook per onderdeel van het CMP onderaan de betreffende webpagina bij het kopje 'wijzigingenoverzicht'. Dit overzicht biedt gebruikers van het CMP een overzicht van alle inhoudelijke wijzigingen tussen 30 december 2025 en 1 april 2026.

Inhoud

1. Wijzigingen per 1 april 2026	1
1.1 Reparatie en hergebruik	2
1.2 Immobiliseren.....	2
1.3 Thermische afvalverwerking	4
1.4 Gescheiden houden bedrijfsafval en gevaarlijk afval	4
1.5 Leidraad vergunningverlening afvalverwerking	5
1.6 Opslaan van afvalstoffen.....	5
1.7 Leidraad indelen verwerkingshandelingen	6
1.8 Beslisboom vergunningplicht mengen	6
1.9 Elektr(on)ische apparatuur.....	6
1.10 Groenafval.....	7
1.11 Assen van AVI's.....	7
1.12 Bioafval, Groenafval, Hout.....	9
1.13 Hout.....	9
1.14 Papier en karton	9
1.15 Metalen.....	10
1.16 Textiel	10
2. Reeds herstellende fouten na inwerkingtreden CMP	11

1. Wijzigingen per 1 april 2026

In onderstaande paragrafen staan de wijzigingen die per 1 april 2026 zijn doorgevoerd. De wijzigingen worden ingeleid en vervolgens is de wijziging zelf weergegeven.

- De verticale streep in de kantlijn geeft aan dat dit de web-tekst is die is gewijzigd.
- Tekst die verdwijnt is ~~doorgehaald~~, tekst die is toegevoegd is onderlijnd.
- Elke paragraaf eindigt met de tekst die zal worden toegevoegd aan het wijzigingenoverzicht op de betreffende webpagina.

Eerst komen de 'Onderwerpen' aan bod. Daarna de hulpmiddelen zoals Leidraden. Tot slot de 'Materialen'.

1.1 Reparatie en hergebruik

In paragraaf 3.1.1 werd verwezen naar de herziening van de Ecodesign Richtlijn. Deze richtlijn is inmiddels ingetrokken en is nu een verordening. Hierom was een deel van de bestaande tekst niet meer relevant. De onderstaande tekst wordt is volgt gewijzigd (inclusief de link naar de richtlijn):

3.1.1 Ecodesign voor duurzame producten verordening

Onder de Europese Ecodesign voor Duurzame Producten Verordening (Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), die in juli 2024 in werking is getreden, kunnen eisen gesteld worden aan productontwerp. De Verordening heeft als doel de milieuduurzaamheid en circulariteit van producten te verbeteren door ontwerpeisen te stellen waaraan producten moeten voldoen voordat ze in de handel mogen worden gebracht. De Europese Commissie besluit per productgroep welke ontwerpeisen passend zijn. Deze eisen kunnen er bijvoorbeeld aan bijdragen dat producten (energie)zuinig in gebruik zijn, langer meegaan, beter te repareren zijn, beter recyclebaar zijn of gerecyclede materialen bevatten. Circulaire businessmodellen worden hiermee gestimuleerd. Ook wordt met deze EU Verordening het Digitaal Product Paspoort geïntroduceerd. Dit paspoort geeft inzicht in de circulariteitsaspecten van een product. Voor producten/productgroepen waarvoor Ecodesign-eisen gelden, wordt het verplicht om worden vastgesteld (via gedelegeerde handelingen), kan een Digitaal Product Paspoort bij te voegen verplicht gesteld worden. Dit paspoort geeft inzicht in de circulariteitsaspecten van een product.

~~De ESPR is de herziening van de huidige Ecodesign Richtlijn (2009/125/EG) die al van kracht is. Via deze Ecodesign Richtlijn had de Europese Commissie voor energieregerelateerde producten, zoals stofzuigers en wasmachines, al de mogelijkheid om productverordeningen op te stellen met ontwerpeisen. De bestaande productverordeningen bevatten vaak eisen over het energieverbruik en waterverbruik van een product.~~

De productgroepen waarvoor Ecodesign-eisen zijn opgesteld (diverse energie-gerelateerde producten) of worden opgesteld, zijn te vinden op [Ecodesign-verordening (ESPR) | Afval Circulair]. Er bestaat een lijst met alle productgroepen waarvoor verordeningen van kracht zijn. Meer informatie hierover is te vinden op de website UPV Afval Circulair of in [Overzicht wetgeving] van het CMP.

Daarnaast werd bij paragraaf 3.1.2 verwezen naar het 'BNC-fiche van het kabinet inzake de Richtlijn gemeenschappelijke regels voor stimuleren reparatie'. Hier moet echter verwezen worden naar de Richtlijn. De nieuwe tekst is geworden (met aangepaste hyperlink):

De Europese Commissie (EC) heeft op 22 maart 2023 een nieuw wetsvoorstel voor een Richtlijn gepresenteerd om de keuze voor reparatie te stimuleren. Op 30 juli 2024 is de richtlijn gemeenschappelijke regels voor stimuleren reparatie (EU) 2024/1799 in werking getreden met als doel de keuze voor reparatie te stimuleren. Het wetsvoorstel voor de implementatie van deze richtlijn is in maart 2026 naar de Raad van State gestuurd voor advies. (zie ook het BNC-fiche van het kabinet inzake de Richtlijn gemeenschappelijke regels voor stimuleren reparatie). De tekst van de Richtlijn ([2024/1799/EG](#)) is al vastgesteld en is in de zomer van 2024 gepubliceerd."

Informatie in het kopje Wijzigingenoverzicht op de betreffende webpagina:

In paragraaf 3.1.1 werd verwezen naar de herziening van de huidige Ecodesign Richtlijn. Deze richtlijn is inmiddels ingetrokken en de nieuwe verordening is nu van kracht. Hierom is een deel van de tekst die hier stond niet meer relevant en geschrapt.

1.2 Immobiliseren

Er zijn vragen gesteld over de bepaling dat bevoegde gezagen in lokale regelgeving geen generieke beperkingen voor het toepassen van secundaire bouwstoffen mogen opnemen. Herlezing van de betreffende teksten in het CMP geven het beeld dat het in de toetsingskaders (paragraaf 4) voldoende helder staat, maar dat de bijbehorende motivering/toelichting in paragraaf 3 specifiek kan. Duidelijk is dat in het kader van de brief over het CMP van december 2025 aan de bevoegde gezagen en in de Kamerbrief van maart 2026 de formuleringen wat

verder zijn geconcretiseerd dan bij het schrijven van het CMP zelf. Gebruikmakend van deze brieven is ook de tekst in het CMP als volgt aangepast:

3.2.3 Afzet van secundaire materialen

In een circulaire economie is het van belang dat er afzet is van secundaire materialen die veilig zijn voor milieu en volksgezondheid.

(integrale tekst eerste bullet:)

Lokale effecten van het toepassen van secundaire bouwstoffen zijn ter beoordeling van het lokale gezag. Bevoegde gezagen kunnen binnen het stelsel van de Omgevingswet als maatwerk lokale regelgeving maken waarin zij beperkingen opleggen aan het gebruik van secundaire bouwstoffen.

Lokale overheden moeten ~~zich~~ hierbij wel de kaders in acht nemen die worden gegeven door de nationale regelgeving. De kwaliteitseisen voor bouwstoffen in het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit 2022 zijn er voor de bescherming van het milieu. Ze bieden een voldoende generiek beschermingsniveau. Daarom is maatwerk alleen aan de orde in specifieke situaties waar bijzondere bescherming nodig is. De toelichting bij artikel 4.1264 van het Besluit activiteiten leefomgeving verwijst in dit kader naar de toelichting op maatwerk in paragraaf 11.2 waar ook staat:

De kwaliteitseisen voor bouwstoffen in het Besluit activiteiten leefomgeving zijn gesteld met het oog op de bescherming van het milieu. Deze kwaliteitseisen bieden een voldoende generiek beschermingsniveau. Daardoor is de verwachting dat maatwerk alleen aan de orde zal zijn in specifieke situaties waar bijzondere bescherming nodig is.

Een generieke beperking voor gebruik van secundaire materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen voor niet-vormgegeven bouwstoffen uit de Regeling bodemkwaliteit 2022 (bouwstoffen) of van een bij de toepassing passende kwaliteitsklasse (grond) past hier niet bij. Die belemmert onnodig de noodzakelijke afzet van secundair materiaal dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de wetgeving en leidt bovendien tot een ongelijk speelveld binnen Nederland.

Het staat bevoegde gezagen vrij om ter bescherming van mens en milieu op basis van locatiespecifieke kenmerken beperkingen te stellen voor delen van het grondgebied. Ook is het toegestaan om beperkingen te stellen voor secundaire materialen die alleen in de vorm van bijvoorbeeld een immobilisaat of met beschermende voorzieningen kunnen worden toegepast omdat zij niet voldoen aan de kwaliteitseisen voor niet-vormgegeven bouwstoffen uit de Regeling bodemkwaliteit 2022.

Bevoegde gezagen worden echter opgeroepen om in lokale regelgeving (omgevingsplannen) geen generieke beperkingen (verbod, vergunningplicht) op te nemen voor materiaal dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor niet-vormgegeven bouwstoffen uit de Regeling bodemkwaliteit 2022. Wordt hier toch voor gekozen, dan is sprake van afwijken van het CMP en moet de daarvoor geldende procedure van [Afwijken] van het CMP worden gevolgd.

Omgevingsplannen waarin al een generiek verbod of een generieke vergunningplicht is opgenomen voor het toepassen van secundaire bouwstoffen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor niet-vormgegeven bouwstoffen uit de Regeling bodemkwaliteit 2022, zijn niet in lijn met het CMP. Het bevoegd gezag wordt in die gevallen geadviseerd het omgevingsplan op dit punt te heroverwegen en de betreffende bepaling aan te passen, zodat deze aansluit bij het CMP en onnodige belemmeringen voor de toepassing van secundaire bouwstoffen worden voorkomen.

Samenvattend roept het CMP op om geen generieke beperkingen voor het toepassen van secundaire bouwstoffen in te voeren, maar altijd te kijken naar de aard en de kwaliteit van het materiaal en de specifieke kenmerken van de toepassingslocatie.

Informatie in het kopje Wijzigingenoverzicht op de betreffende webpagina:

De tekst van paragraaf 3.2.3 is in lijn gebracht met de brief aan bevoegde gezagen van 2 december 2025 (kenmerk IENW/BSK-2025/285630) en de brief aan de Tweede kamer van 13 maart 2026.

1.3 Thermische afvalverwerking

Paragraaf 3.6.4 in Beoordelen thermische afvalverwerking bevat een kader over het feit dat in AVI-bodemas PFAS wordt aangetroffen en dat dat wijst op onvolledige verbranding (titel: Verontreiniging in bodemas). Hoewel het er niet echt stond, wekte het kader bij een enkele gebruiker de indruk dat het *een formele eis is* dat alle afval ook op het rooster zelf minimaal 850 °C moet worden. Die eis geldt echter alleen voor de rookgassen. De tekst is als volgt aangepast zonder de inhoud en de boodschap te veranderen:

Verontreiniging in bodemas

Een voorbeeld is de aanwezigheid van PFAS in bodemmassen. Bekend is (RIVM, 2021-0143) dat de meeste PFAS wel vergassen en (deels) worden afgebroken bij ongeveer 400 °C, ~~terwijl andere bronnen aangeven dat v~~Volledige afbraak plaatsvindt plaats bij temperaturen boven de 650 °C (bij 800 °C een halfwaardetijd van 0,1 sec).

In een AVI zouden, met een voldoende verblijftijd en een voldoende hoge ~~bij een~~ temperatuur op het rooster van minimaal 850 °C, ~~zouden~~ PFAS dus volledig moeten vergassen en afgebroken moeten worden, en in ieder geval niet meer in de bodemmassen moeten terugkomen. Blijkbaar ~~wordt worden~~ de benodigde temperatuur en verblijftijd ~~dat~~ niet altijd of niet voor heel het te verbranden afvalpakket gehaald, gelet op gezien de aanwezigheid van PFAS in de bodemmassen (tabel 11 in RIVM, 2021-0143 of tabel 3 in RWS, 14 juli 2020).

Informatie in het kopje Wijzigingenoverzicht op de betreffende webpagina:

De tekst van het Informatiekader 'Verontreiniging in bodemas' van paragraaf 3.6.4 is gewijzigd omdat de inhoud foutief werd geïnterpreteerd.

1.4 Gescheiden houden bedrijfsafval en gevaarlijk afval

In paragraaf 3.6 is ter verduidelijking op drie plekken in de tekst een verwijzing naar het Bal toegevoegd. De nieuwe zinnen worden als volgt:

Het Bal geeft aan dat het mengen van bedrijfsafvalstoffen een milieubelastende activiteit is als het CMP het gescheiden houden voorschrijft (art. 3.39 lid 1 onder e Bal). (...) Doet een bedrijf dat niet, dan is sprake van mengen en is mogelijk voor het mengen een vergunning nodig (art. 3.40 Bal). (...) Mengt een bedrijf afvalstoffen waarvoor het gescheiden houden gevegd wordt volgens paragraaf 4 Toetsingskaders CMP, dan is sprake van een milieubelastende activiteit waarvoor het bedrijf een vergunning nodig heeft (art. 3.40 Bal).

Ook in paragraaf 4 is ter verduidelijking een verwijzing opgenomen naar 3.39e van Bal. De eerste zin wordt dan:

Bedrijven moeten nog niet ingezamelde of afgegeven bedrijfsafvalstoffen gescheiden houden van andere categorieën van bedrijfsafvalstoffen als dat door het CMP wordt gevegd (art. 3.39 lid 1 onder e Bal).

In paragraaf 6 is een link toegevoegd die verwijst naar de pagina van veelgestelde vragen. Daarnaast is meer toelichting gegeven over waar een link naar verwijst ter verduidelijking. De nieuwe tekst is als volgt:

Bekijk voor meer informatie of handige hulpmiddelen om te bepalen wat uw bedrijf gescheiden moet houden op:

- [Veelgestelde vragen over bedrijfsafval scheiden](#) op de CMP website
- Met een paar vragen weten wat een bedrijf moet scheiden: [Afvalwijzer voor bedrijven: doe de check | Ondernemersplein \(kvk.nl\)](#)
- ~~Afvalscheiding in uw bedrijf | Ondernemersplein (kvk.nl)~~
- Hulp bij verminderen en beter scheiden van afval: [Home - VANG Buitenshuis](#)
- Uitleg over de regels voor wegwerpplastic: [Home | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat \(minderwegwerpplastic.nl\)](#)"

Bij de veelgestelde vragen is het volgende opgenomen ter verduidelijking:

Waar vind ik de relevante wet- en regelgeving?

~~De regels staan in artikel 3.39 lid 1 sub e van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De categorieën van afvalstoffen staan in Bijlage II van het Bal. De categorieën van afvalstoffen die gescheiden moeten worden gehouden staan in Bijlage II van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit zijn meer dan honderd afvalcategorieën. Ongeveer de helft is niet-gevaarlijk bedrijfsafval. Voor niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen geldt artikel 3.39 lid 1 onder e van het Bal. In dat artikel wordt verwezen naar het CMP.~~

(...)

~~Wil een bedrijf toch categorieën bedrijfsafval samenvoegen met andere categorieën afval of met andere stoffen dan afvalstoffen? Dan is een vergunning vereist en is er sprake van afwijken van het CMP. Dat is verboden zonder een vergunning (artikel 3.40 Bal).~~

Informatie in het kopje Wijzigingenoverzicht op de betreffende webpagina:

In paragraaf 3 en 4 is op verschillende plekken in de tekst een verwijzing naar het betreffende artikel uit het Besluit activiteiten leefomgeving toegevoegd.

In paragraaf 6 zijn de verwijzingen naar meer informatie verbeterd.

1.5 Leidraad vergunningverlening afvalverwerking

Deze wijziging betreft geen inhoudelijke wijzigingen van teksten maar het ombouwen van de Leidraad vergunningverlening afvalverwerking tot vier aparte pagina's op de website.

De reden hiervoor is dat gebruikers aangaven dat zij informatie over vergunningverlening gericht op transport, ontvangst en opslag van afval niet goed konden vinden op de website. Het betrof de onderwerpen 'Inzamelen, vervoeren, handelen, bemiddelen', 'Opslaan van afvalstoffen', 'A&V-beleid en AO/IC' en 'Omgaan met euralcodes'. De onderwerpen waren niet herkenbaar in de titel.

In januari 2026 is al een extra landingspagina gemaakt bij 'Onderwerpen' met als naam [Transport, ontvangst en opslag | CMP]. Onder deze landingspagina staan per 1 april de vier genoemde onderwerpen uit de Leidraad. Deze wijziging in de structuur van het CMP leidt tot enkele tekstuele aanpassingen bij die onderwerpen, die hieronder alleen globaal omschreven worden. Het heeft geen toegevoegde waarde om dit met 'wijzigingen bijhouden' in deze notitie op te nemen:

- De inhoud van de vier onderwerpen is niet gewijzigd. De titels van de onderwerpen zijn waar nodig wel verkort en de paragraafnummering is in overeenstemming gebracht met de standaardnummering van onderwerpen in het CMP. De nieuwe weergave heeft ook geleid tot aanpassing van verwijzingen in andere delen van het CMP. Deze verwijzingen naar de leidraad zijn gewijzigd in directe links naar het betreffende onderwerp.
- Daarnaast is informatie die nu op afvalcirculair.nl staat over inzamelen, vervoeren en Eural overgenomen en toegevoegd aan de betreffende onderwerpen in het CMP onder de paragraaf '6 Hulpmiddelen en meer informatie'. Ook is het bestaande 'Rekenschema gevaarlijk afval' in de [bibliotheek] van het CMP opgenomen.

Informatie in het kopje Wijzigingenoverzicht op de betreffende webpagina:

Deze pagina komt uit de Leidraad vergunningverlening afvalverwerking en is per 1 april als losse pagina opgenomen op de website. De inhoud is identiek als de inhoud zoals die was in de Leidraad. De Leidraad komt daarmee te vervallen.

1.6 Opslaan van afvalstoffen

Na publicatie van de Leidraad vergunningverlening afvalverwerking waarin dit onderwerp op dit moment nog zit, is na vragen over de inhoud door de IPLO-Helpdesk (Bal-afval) aangegeven dat als afval uit een container wordt gehaald en los op de grond wordt geplaatst, sprake is van 'opslag'. Als de hele container op de grond wordt geplaatst is dat onderdeel van het transport en geen opslag. Daarom is de tekst van paragraaf 3.1.2 als volgt gewijzigd:

Overslag onder de Omgevingswet

Het onderscheid tussen 'opslag' en 'overslag' ... van afvalstoffen.

Handelingen ... Als de afvalstoffen vervolgens ergens worden geplaatst als ze uit het transportmiddel zijn gehaald, dan is paragraaf 3.5.11 Bal dus wel van toepassing. ~~Het maakt dan niet uit of de afvalstoffen los gestort zijn of in een container liggen.~~

Op het overslaan van afvalstoffen tijdens vervoer is ook altijd paragraaf 3.8.6 'Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal' van het Bal van toepassing.

Informatie in het kopje Wijzigingenoverzicht op de betreffende webpagina:

In paragraaf 3.1.2 is een zin geschrapt over los gestorte afvalstoffen versus afvalstoffen die in een container liggen in relatie tot paragraaf 3.5.11 Bal.

1.7 Leidraad indelen verwerkingshandelingen

In paragraaf 1.3.5 van de Leidraad werd onder het kopje 'Een handeling is óf nuttige toepassing óf verwijdering' verwezen naar Richtlijn 75/442/EEG. Deze richtlijn bestaat niet meer. Omdat het een weergave is van een gerechtelijke uitspraak laten we de oorspronkelijke verwijzingen wel staan maar voegen we toe waar de betreffende bijlagen in de Kra te vinden zijn. De tekst is als volgt aangevuld:

Behandelingen van afvalstoffen die niet reeds op basis van de omschrijving ervan onder één van de in bijlage II A of in bijlage II B bij de Richtlijn 75/442/EEG (lees: Bijlage I en II van Richtlijn 2008/98/EC) genoemde handelingen of categorieën handelingen kunnen worden ingedeeld, moeten van geval tot geval aan de hand van de doelstellingen van de richtlijn worden ingedeeld (overweging 64 Arrest van het Hof (Vijfde kamer), 27 februari 2002, in zaak C-6/00).

Informatie in het kopje Wijzigingenoverzicht in de Leidraad:

In paragraaf 1.3.5 onder de titel 'Een handeling is óf nuttige toepassing óf verwijdering' is een referentie naar de overeenkomende bijlagen van de Kra toegevoegd.

1.8 Beslisboom vergunningplicht mengen

In schema 1 van deze beslisboom wordt nog verwezen naar 'het beleid voor mengen' terwijl de afspraak is om te verwijzen naar 'de toetsingskaders voor mengen'. De tekst in alle paarse uitkomstvakjes is nu als volgt:

Het mengen wordt in het Bal niet beschouwd als een milieubelastende activiteit. Er geldt dus ook geen vergunningplicht. ~~Hier vindt dus geen toetsing aan het mengbeleid plaats. Er hoeft niet getoetst te worden aan de toetsingskaders van het CMP.~~

Vraag 3 van schema 2 is onduidelijk voor de gebruikers en leidt tot verkeerde aannames qua vergunningplicht. Deze vraag is als volgt gewijzigd:

Voert het bedrijf ook andere activiteiten met dit afval uit naast mengen, opbulken, opslaan, scheiden, herverpakken of verdichten zonder dat afgifte of inzameling heeft plaatsgevonden (art.3.184 lid 4a Bal)?

Gaat het om mengen van ingezamelde of afgegeven afvalstoffen, of gaat het om mengen van nog niet ingezamelde of afgegeven afvalstoffen waarbij het bedrijf ook andere activiteiten met dit afval uitvoert dan mengen, opbulken, opslaan, scheiden, herverpakken of verdichten (art.3.184 lid 4a Bal)?

Informatie in het kopje Wijzigingenoverzicht in de Beslisboom:

In schema 1 is de formulering van de paarse kaders gewijzigd. Vraag 3 van schema 2 is geherformuleerd omdat deze moeilijk leesbaar was en daarom tot verkeerde conclusies leidde over de vergunningplicht.

1.9 Elektr(on)ische apparatuur

Aan de toelichting op de afbakening is in paragraaf 4 de volgende alinea toegevoegd die in LAP3 stond maar niet was meegenomen naar het CMP. Via helpdeskvragen is duidelijk geworden dat die paragraaf wordt gemist. De inhoud van de paragraaf is nog steeds actueel en is weer toegevoegd:

Bij de verwerking van AEEA kunnen onderdelen en fracties vrijkomen zoals batterijen, accu's, olie, asbest, kabels, koelvloeistoffen, kwik, PCB-houdende condensatoren en vloeistoffen, metalen, glas, kunststoffen en shredderafval. Dergelijke onderdelen en fracties kunnen ook bij een andere toepassing dan AEEA in het afvalstadium raken. Voor deze afvalstromen zijn dan ook aparte afvalplannen vastgesteld. De verwerking van bij AEEA vrijkomende onderdelen en fracties moet voldoen aan de toetsingskaders zoals vastgelegd in de betreffende afvalplannen.

Informatie in het kopje Wijzigingenoverzicht op de betreffende webpagina:

Aan paragraaf 4 is een alinea toegevoegd over hoe afgescheiden onderdelen uit AEEA te verwerken.

1.10 Groenafval

In het LAP had het plan groenafval een minimumstandaard voor 'Residuen die ontstaan bij het verwerken van groenafval' (deelstroom b in de minimumstandaard). Dit residu bestaat uit clipjes, touw etc én een stroom zeefgrond waarbij verwezen werd naar sectorplan 39 Grond.

In het CMP staan alle residuen bij elkaar in het afvalplan residuen omdat veel van deze residuen dezelfde minimumstandaard hebben. Hierdoor is een minimumstandaard voor zeefgrond verdwenen in het CMP. Het is wenselijk om in de toelichting van het plan groenafval alsnog een verwijzing naar afvalplan grond op te nemen voor deze zeefgrond.

In paragraaf 5.2 is een kader ingevoegd met de volgende informatie:

Bij het omzetten van LAP3 naar CMP is de minimumstandaard voor *zeefgrond*, die ontstaat bij het verwerken van groenafval, weggefallen. Zeefgrond voldoet aan de definitie van grond en moet daarom verwerkt worden volgens de minimumstandaard van het Afvalplan grond. Bij de eerste wijziging van het toetsingskader van het CMP zal de verwijzing naar deze minimumstandaard weer worden toegevoegd zodat helder is hoe deze zeefgrond verwerkt moet worden.

Informatie in het kopje Wijzigingenoverzicht op de betreffende webpagina:

Aan paragraaf 5.2 is een kader toegevoegd waarin staat hoe 'zeefgrond' die ontstaat als residu bij het verwerken van groenafval, verwerkt moet worden. Deze minimumstandaard is per abuis vergeten bij de overgang van LAP3 naar het CMP.

1.11 Assen van AVI's

Naar aanleiding van meldingen over afwijken van paragraaf 3 door de ILT bij het beschikken op een kennisgeving is gebleken dat er een stukje consistentie mist in de minimumstandaard en het overbrengingsbeleid van dit afvalplan. Het gaat om deelstroom e. Omdat de toetsingskaders van paragraaf 2 en 3 niet gewijzigd kunnen worden zonder inspraak, wordt in de toelichting alvast aangegeven hoe deze toetsingskaders in de toekomst gewijzigd zouden moeten worden.

In paragraaf 5.2 is boven de tabel een extra kader opgenomen. Het gaat om het invoegen van de volgende tekst:

Let op: in de minimumstandaard is bij deelstroom a uiteengezet dat er voor de minerale fractie in assen van AVI's overgangsbeleid is ingesteld voor het volledig van toepassing zijn van de recyclingstandaard. Dit overgangsbeleid geldt ook voor de minerale fractie die bij deelstroom e van dit afvalplan vrijkomt. Onderstaand overgangsbeleid geldt wanneer er in de minimumstandaard wordt verwezen naar het voldoen aan de kwaliteitseisen voor niet-vormgegeven bouwstoffen uit de [Regeling bodemkwaliteit 2022](#). Het overgangsbeleid wordt hieronder weergegeven.

Overgangstermijn voor verwerken minerale fracties

Tot uiterlijk 2 jaar na het inwerkingtreden van het CMP is het toegestaan om alleen te voldoen aan voorwaarden 1 en 2 van de recyclingstandaard zoals deze onder deelstroom a is weergegeven. Dit houdt in dat de minerale fractie moet worden gerecycled door opwerken van AVI-bodemassas waarbij cumulatief aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. Maximaal afscheiden van ferro en non-ferro metalen waaronder batterijen t.b.v. recycling. De gereinigde bodemas bevat:

- o maximaal 0,5% (m/m) metallisch ijzer en - o maximaal 0,01% (m/m) batterijen voor zover deze batterijen magnetisch te verwijderen zijn. 2. Maximaal 15% (gewichtsperscentage droge stof en gemiddeld op jaarbasis) van de bodemas (incl. metalen) mag als residu van het opwerkingsproces worden gestort, zie daarvoor onder b in deze tabel. Er kan tot die tijd ten behoeve van het vervaardigen van immobilisaten een halffabricaat worden gemaakt dat zelf niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor niet-vormgegeven bouwstoffen uit de Regeling bodemkwaliteit 2022. Het produceren van vulstof uit niet gereinigde bodemas is vanaf het inwerkingtreden van het CMP overigens niet toegestaan.
--

Daarnaast is in de tabel bij de samenvatting van recycleren onderaan deze zin worden toegevoegd:

Dit geldt ook voor de minerale fractie die vrijkomt bij de verwerking van metaalconcentraat (deelstroom e).

Verder is in paragraaf 5.2.2.1 onder het kopje 'reinigen tot vrij toepasbaar' de volgende tekst opgenomen bij het eerste punt:

1. Via de minimumstandaard in dit afvalplan: In de vergunningen van bedrijven die AVI-bodemas opwerken wordt vastgelegd dat de gereinigde bodemas aan bovengenoemde kwaliteitseisen moet voldoen. Dit geldt ook voor de minerale fractie die ontstaat bij het opwerken van metaalconcentraat (deelstroom e).

Tot slot is een nieuwe paragraaf toegevoegd aan de toelichting op hoogwaardig verwerken, namelijk:

Paragraaf 5.4 Grensoverschrijdend transport:

In paragraaf 3 [[Toetsingskader grensoverschrijdend transport](#)] is specifiek overbrengingsbeleid uitgewerkt voor de overbrenging vanuit Nederland voor deelstroom a. Reden hiervoor is dat er in de minimumstandaard wordt teruggegrepen op Nederlandse wet- en regelgeving die niet geldt in het buitenland. Om uitvoer voor laagwaardiger verwerking dan in Nederland zou hebben plaatsgevonden tegen te gaan, is daarom een specifiek toetsingskader opgesteld om ervoor te zorgen dat bij overbrenging vanuit Nederland de verwerking op een zo gelijkwaardig mogelijke manier kan worden getoetst als in Nederland zou hebben plaatsgevonden.

Het specifieke overbrengingsbeleid is uitgewerkt voor deelstroom a, maar geldt ook voor de minerale fractie van deelstroom e.

Hieronder wordt uiteengezet wat deze specifieke uitwerking is voor deelstroom a en e. Ook voor dit specifieke overbrengingsbeleid geldt dat de overgangsperiode zoals vermeld in paragraaf 5.2 [[Toelichting op de minimumstandaard](#)] van toepassing is.

Specifieke uitwerking overbrengingsbeleid deelstroom a en e

Voor de assen die onder deelstroom a vallen is in de uitwerking nog aangegeven dat deze maximaal mogen bevatten;

- 0,5% (m/m) metallisch ijzer, en
- 0,01% (m/m) batterijen (voor zover deze batterijen magnetisch te verwijderen zijn)

Daarnaast geldt dat maximaal 15% (gewichtsperscentage droge stof en gemiddeld op jaarbasis) van de bodemas (incl. metalen) als residu van het opwerkingsproces mag worden gestort, zie daarvoor deelstroom b van de minimumstandaard.

Tegen alle overige overbrengingen voor deelstroom a en e die niet in overeenstemming zijn met de hierboven beschreven uitwerking voor overbrenging vanuit Nederland wordt bezwaar gemaakt.

Informatie in het kopje Wijzigingenoverzicht op de betreffende webpagina:

Aan paragraaf 5.2 is boven de tabel een extra kader opgenomen met een vooraankondiging van een wijziging van paragraaf 3. Dit omdat paragraaf 3 en paragraaf 2 momenteel niet consistent gebleken zijn. De informatie in de tabel van 5.2 bij 'recyclen' is gewijzigd. In paragraaf 5.2.2.1 onder het kopje 'reinigen tot vrij toepasbaar' de tekst toegevoegd aan het eerste punt. Paragraaf 5.4 is toegevoegd met daarin een toelichting over deelstroom a en e.

1.12 Bioafval, Groenafval, Hout

In paragraaf 5.2.4 'Verbranden als vorm van verwijderen' in het Afvalplan bioafval staat een informatiekader dat verduidelijkt dat in bepaalde gevallen het verbranden van bioafval is toegestaan ingeval van gebruik van azolen of andere middelen. Omdat de titel van dit kader 'Achtergrond bij deze bepaling' is, wordt de inhoud niet gevonden. Daarom is de titel van dit kader als volgt gewijzigd:

~~Achtergrond bij deze bepaling~~ [Uitwijkmogelijkheid bij azolen en andere biociden en/of gewasbeschermingsmiddelen](#)

Tegelijkertijd zijn verwijzingen naar deze informatie in de volgende twee plannen verbeterd.

Ketenplan hout (paragraaf 13.3): Onderaan het eerste kopje wordt verwezen naar afvalplan bioafval. Deze verwijzing naar bioafval/aspergillus moet beter, de nieuwe tekst (met nieuwe link) is:

Zie voor meer informatie over deze resistentie ~~alseek en~~ voor de lijst met azolen waarvoor dit al is aangetoond, de uitgebreide toelichting die is opgenomen in het [groene uitklapkader met als titel 'Uitwijkmogelijkheid bij azolen en andere biociden en/of gewasbeschermingsmiddelen' in paragraaf 5.2.4 van het Afvalplan Bioafval](#).

Afvalplan groenafval (paragraaf 5.2.2.5): In de laatste regel van de paragraaf is de tekst aangepast (met nieuwe link):

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp naar [de toelichting die is opgenomen in het groene uitklapkader met als titel 'Uitwijkmogelijkheid bij azolen en andere biociden en/of gewasbeschermingsmiddelen' in paragraaf 5.2.4 van het Afvalplan Bioafval](#).

Informatie in het kopje Wijzigingenoverzicht op de betreffende webpagina's:

Bioafval	De titel van het groene kader in paragraaf 5.2.4 is expliciet gemaakt zodat de informatie beter gevonden wordt.
Hout	In paragraaf 13.3 is de verwijzing naar informatie in het afvalplan Bioafval explicieter gemaakt en dus beter vindbaar.
Groenafval	In paragraaf 5.2.2.5 is de verwijzing naar informatie in het afvalplan Bioafval explicieter gemaakt en dus beter vindbaar.

1.13 Hout

Op twee plekken in paragraaf 4.1 (bij punt 11) is 'een voorstel' voor een verordening opgenomen. Dit is aangepast naar de verordening zelf. De tekst is dan als volgt (met nieuwe hyperlinks):

Op grond van ~~het voorstel voor de~~ [Verordening betreffende verpakkingen en verpakkingsafval](#) kan de Europese Commissie ontwerpeisen stellen voor recyclebaarheid van verpakkingen.

Voor houten bouwmaterialen is ~~het voorstel voor de~~ [Verordening bouwproducten](#) ~~(in het Engels CPR)~~ relevant.

Informatie in het kopje Wijzigingenoverzicht op de betreffende webpagina:

De Verordening betreffende verpakkingen en verpakkingsafval en de Verordening bouwproducten zijn ondertussen definitief. De tekst is hieraan geactualiseerd.

1.14 Papier en karton

In paragraaf 4.1 (bij punt 11) is 'een voorstel' voor een verordening opgenomen. Dit moet worden aangepast naar de verordening zelf. De tekst is dan als volgt (met nieuwe hyperlinks):

Op grond van ~~het voorstel voor de~~ [Verordening betreffende verpakkingen en verpakkingsafval](#) kan de Europese Commissie ontwerpeisen stellen voor recyclebaarheid van verpakkingen.

Informatie in het kopje Wijzigingenoverzicht op de betreffende webpagina:

De Verordening betreffende verpakkingen en verpakkingsafval is ondertussen definitief. De tekst is hieraan geactualiseerd.

1.15 Metalen

De informatie over de gevaarseigenschappen van chroom-6 houdend staalschroot is verplaatst van de 'veelgestelde vragen' naar paragraaf 4 in het afvalplan Metalen. Zo staat deze informatie op een betere plek. De tekst is hiervoor een beetje aangepast:

~~Is Classificatie chroom-VI gecoat metaalschroot gevaarlijk afval? als gevaarlijk of niet-gevaarlijk afval~~

~~De Helpdesk Afvalbeheer krijgt meermaals vragen over de classificatie binnen de Eural-codelijst van metaalafval van bouw- en sloopwerkzaamheden dat voorzien is van een corrosiewerende coating of verf die een chroom-VI verbinding bevat.~~

De concentratie aan chroom-VI ("chroom-6") bepaalt of metaal dat een corrosiewerende coating of verf bevat die chroom-6 verbinding bevat geclassificeerd moet worden als gevaarlijk afval (euralcode 17 04 09*) of niet. De vraag daarbij is of de concentratie aan chroom-6 beschouwd moet worden in de coating zelf of t.o.v. de totale massa van het metaal waar het op zit. In het eerste geval overschrijdt de concentratie meestal de grenswaarde van 0,1% waarboven sprake is van gevaarlijk afval (op grond van de CLP-verordening), in het laatste geval niet.

Het document waarin de Europese Commissie de classificatie volgens de Eural-codelijst toelicht, de 'Commission notice on technical guidance on the classification of waste', is op dit punt niet eenduidig. Desgevraagd heeft de Commissie aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven dat de concentratie chroom-6 in de totale massa van het metaalafval bepalend is voor de classificatie.

Gezien de gevaareigenschappen van chroom-6 verbindingen, die met name optreden bij bewerkingen van met chroom-6 behandeld metaal waarbij de coating als stofdeeltjes in de atmosfeer terechtkomt, is het van belang dat ontdoeners de verwerkers in ieder geval gedegen informeren over de (mogelijke) aanwezigheid van deze gevaarlijke stof. ProRail, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben in dit licht - met expertise uit de markt - een beheersregime opgesteld voor het werken met chroom-6. Hierin is voor de gangbare werkzaamheden aan met chroom-6 behandeld metaal vastgelegd welke preventieve beheersmaatregelen moeten worden genomen.

Informatie in het kopje Wijzigingenoverzicht op de betreffende webpagina:

De bestaande FAQ over chroom-6 houdend staalschroot (wel/niet gevaarlijk afval) is als informatie aan paragraaf 4 toegevoegd.

1.16 Textiel

In het ketenplan textiel wordt in paragraaf 1.1.2 verwezen naar een voorstel (Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2008/98/EC on waste). Het voorstel is inmiddels echter onderdeel van de geldende Kra, hierop is de tekst aangepast:

~~Op grond van de huidige Kra moeten alle EU-lidstaten vanaf 2025 textiel gescheiden inzamelen (artikel 11 lid 1 Kra). Op 5 juli 2023 heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel gepresenteerd om de Kra te herzien. Dit voorstel heeft ook betrekking op textiel. Hierin is onder andere opgenomen dat uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel ingevoerd moet worden in alle lidstaten in de Europese Unie. Hierdoor worden producenten verantwoordelijk voor de kosten voor het beheer van textielafval vanuit het principe 'de vervuiler betaalt'. In Nederland geldt al een UPV, zie voor meer informatie daarover paragraaf 1.2.3 Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.~~

~~Op 17 juni 2024 heeft de Raad van de Europese Unie een standpunt ingenomen op dit voorstel. In welke vorm dit voorstel uiteindelijk in een gewijzigde Kra terecht zal komen is op moment van schrijven nog niet zeker.~~

Op grond van de Kra ([Richtlijn 2008/98/EG](#)) moeten alle EU-lidstaten vanaf 2025 textiel gescheiden inzamelen (artikel 11 lid 1 Kra). Daarbovenop trad op 16 oktober 2025 de herziening van de Kra in werking, waarin alle EU-lidstaten verplicht zijn om een UPV in te voeren voor textiel en schoenen. Met het opleggen van een UPV worden de producenten van deze producten verantwoordelijk voor de kosten en organisatie voor het beheer van textiel- en schoenenafval vanuit het principe 'de vervuiler betaalt'. De regels voor inzameling, sortering, voorbereiding voor hergebruik en recycling worden met deze nieuwe regels in heel de EU aangescherpt. Nederland heeft sinds 1 juli 2023 al een UPV voor textiel, zie voor meer informatie daarover paragraaf 1.2.3 [Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid](#). De nieuwe Europese regels sluiten hierop aan maar brengen ook wijzigingen met zich mee, zoals de uitbreiding naar schoenen, leerproducten en nieuwe textielproducten zoals gordijnen en hoofddekens. De Rijksoverheid is op dit moment bezig met het voorbereiden van de wijzigingen van de UPV textiel. Naar verwachting treden de nieuwe UPV-verplichtingen per 2028 in werking.

Informatie in het kopje Wijzigingenoverzicht op de betreffende webpagina:

De tekst in paragraaf 1.1.2 is geactualiseerd omdat het eerdergenoemde voorstel ondertussen is geland in de herziene Kaderrichtlijn afvalstoffen.

2. Reeds herstellende fouten na inwerkingtreden CMP

Tussen de publicatie op 1 december 2025 en heden zijn kleine foutjes zoals typo's, niet-werkende of foute linkjes, opmaak-inconsistenties etc. doorgevoerd. Deze waren niet inhoudelijk en daarom niet geadministreerd.

Ook is een aantal inhoudelijk correcties doorgevoerd bijvoorbeeld omdat wijzigingen die n.a.v. inspraak gewijzigd zijn vastgesteld, abusievelijk niet op de website waren beland. Dit kunnen ook toetsingskaders betreffen en zijn daarom zo snel mogelijk gecorrigeerd.

Hieronder een beknopt overzicht van deze wijzigingen. Deze worden ook genoemd in het 'wijzigingenoverzicht' op de betreffende webpagina van het onderwerp of plan.

Onderdeel CMP	Beknopte beschrijving wijziging
Assen van AVI's	Correctie tekst toetsingskader: In par.3 was tekst, die door de Staatssecretaris was vastgesteld, niet juist in de tekst op de website terecht gekomen. Het gaat om de tekst in tabel Overbrenging naar Nederland in de rij "(Voorlopige nuttige toepassing gevolgd door) recycling voor deelstroom a". De tekst is als volgt gecorrigeerd: (...) De verwerking moet conform de minimumstandaard plaatsvinden. Daarnaast moet de mate van nuttige toepassing de overbrenging rechtvaardigen. <u>Dit is het geval wanneer tenminste evenveel nuttig wordt toegepast als gangbaar is voor Nederlandse bodemas.</u> Dit is het geval is voor Nederlandse bodemas. Dat betekent in ieder geval dat niet meer dan 15% (...) En om tekst in de tabel Overbrenging naar Nederland in de rij "(Voorlopige nuttige toepassing gevolgd door) recycling voor deelstroom a". De tekst is als volgt gecorrigeerd: (...) Daarnaast moet de mate van nuttige toepassing de overbrenging rechtvaardigen. <u>Dit is het geval wanneer tenminste evenveel nuttig wordt toegepast als gangbaar is en er in ieder geval niet meer dan 15% (gewichtsperscentage droge stof) van de geëxporteerde bodemas (incl. metalen) als residu van het opwerkingsproces wordt gestort.</u> Aanvullend geldt cumulatief dat (...)
Reststoffen drinkwaterbereiding	Correctie tekst toetsingskader: In par. 2.1.2. Vergunnen van mengen, is een wijziging n.a.v. inspraak niet in het plan terechtgekomen: ... als het bevoegd gezag in de vergunning de regels die gelden voor het bepalen van de arseenconcentratie (emissie) in grond en baggerspecie ... In de toelichting stond het wel goed én overeenkomstig de NvA.
Zorgafval	Aanpassing toelichting: Hier is een subparagraaf ingevoegd die in LAP3 stond maar in CMP vergeten was (Verwerken vloeistoffen middels ...) en door gebruikers erg werd gemist.
Papier en karton	Aanpassing toelichting:

	In par. 5.2 van het ketenplan karton en papier staat: Reststoffen die bij het productieproces vrijkomen, de papierrejects en het papierslib, moeten zoveel mogelijk als secundaire grondstof worden afgezet. Zie daarvoor het Afvalplan <u>residuen-Afvalplan procesafhankelijk industrieel afval</u> .
Gips	Aanpassing toelichting: Het bevoegd gezag kan vergunning verlenen voor het mengen van niet recyclebaar gips en andere afvalstoffen binnen of tussen afvalcategorie 110 en 111 ten behoeve van storten als het bedrijf heeft aangetoond dat recycling niet mogelijk is of duurder dan €265,-/ton én de vergunningaanvraag voldoet aan het toetsingskader van Immobilisaat, vulstof of toeslagmateriaal <u>Mengen voorafgaand of tijdens storten van 'Mengen van afvalstoffen'</u> .
Vormen van recycling beoordelen	Aanpassing toelichting: Typefout in 3.4.1: d essolutie vervangen door dissolutie.
Wel/niet lijst gft	Aanpassing toelichting: Er zijn foutjes hersteld in de wel/niet lijst.